

› Geniet van uw vrijheid

2016

Camper, caravan en
kampeerbus accessoires



Ruimte

06 > 49

Thule Ruimte	06
Thule Luifels	08
Thule Luifelaccessoires	24
Thule Smart Panels	28
Thule Tenten	34
Thule Tentaccessoires	48

Opbergen

50 > 55

Thule Ophangsystemen	51
Thule Organizers	52
Thule Koffers	54

Fiets

56 > 75

Thule Fietsendragers	58
Thule Fietsendrageraccessoires	74

Comfort & Veiligheid

76 > 85

Thule Ladders	78
Thule Opstaptreden	80
Thule Dakluiken	82
Thule Levelers	83
Thule Sloten	84



Thule Omnistor 5200 >>
Zie p.12 tot 15



➤ Ruimte







› Thule Ruimte

Een eigen plek rondom uw voertuig is belangrijk. Of u nu de voorkeur geeft aan een open of een afgeschermd ruimte, onze producten bieden u talloze mogelijkheden om op een eenvoudige manier van het buitenleven te genieten.

> Thule Ruimte Oplossingen

Stap 1

Thule Luifels: bieden schaduw en beschutting



Thule biedt een breed assortiment aan luifels, elk met unieke kenmerken die geschikt zijn voor praktisch elk type voertuig. Kies de doek- en cassettekleur die u wenst!

Zie p. 8

- Montage: wand, dak of rail
- Perfect geïntegreerd op het voertuig
- Gebruiksvriendelijk

Stap 2

Thule Smart Panels: bieden extra privacy



Om privacy te creëren, ontwikkelde Thule verschillende panelen die eenvoudig aan uw luifel te bevestigen zijn en u bovendien beschermen tegen zon, regen en wind.

Zie p. 28

- Snel te installeren
- Gemakkelijk te installeren
- Verschillende mogelijkheden

Stap 3

Thule Tenten: bieden extra buiten leefruimte



Onze tenten bieden privacy en extra leefruimte. Grote vensters laten veel licht binnen en geven ruimtegevoel. Ze zijn stabiel, veilig, modulair en gemaakt van duurzame materialen.

Zie p. 34

- Complete privacy
- Hoge stabiliteit
- Verschillende oplossingen



› Thule Luifels

De Thule Omnistor luifels hebben een tijdloos design, waarbij vormgeving en functionaliteit elkaar ontmoeten om u ultiem plezier en comfort te bieden.



Sinds vele jaren
verkozen tot
beste merk bij
luifels

> Thule Luifel Oplossingen

Thule biedt luifels in 3 verschillende categorieën die perfect passen bij uw voertuig en persoonlijke behoeften.




Wandmontage

- Meest voorkomende montage methode op de voertuigwand
- Breed assortiment adapters ontwikkeld in samenwerking met RV constructeurs
- Gemakkelijk te monteren in de caravanrail



Dakmontage

- Bovenop het voertuig gemonteerd
- Selectie van adapters voor specifieke voertuigen en meest populaire kampeerbussen beschikbaar
- Alternatief bij ruimte- of breedtebeperkingen
- Best passende geïntegreerde afwerking



Railmontage

- Gemakkelijk te monteren, geen adapters nodig
- Niet permanent: u kunt steeds wisselen tussen een luifel of een tent
- Lichtgewicht in vergelijking met de cassette luifels

Wandmontage

Nieuw	Camper	Caravan	Kampeerbussen	Lengte	Uitval	Gewicht	Motor	Cassette
Thule Omnistor 5200 Zie p.12	•	•	•	1.92 > 4.52 m	1.40 > 2.50 m	14.20 > 30.40 kg		Geanodiseerd Wit Antraciet
Thule Omnistor 8000 Zie p.16	•	•	•	3.50 > 6.00 m	2.50 > 2.75 m	38 > 55.40 kg	220V	Geanodiseerd Wit Crème
Thule Omnistor 5102 - VW T5 Zie p.18			•	2.60 m	2.00 m	19.80 kg		Lichtgrijs Antraciet
Thule Omnistor 2000 Zie p.19		•	•	1.90 > 3.00 m	1.30 > 2.15 m	11 > 17.50 kg		Wit

Dakmontage

	Camper	Caravan	Kampeerbussen	Lengte	Uitval	Gewicht	Motor	Cassette
Thule Omnistor 9200 Zie p.20	•	•		4.00 > 6.00 m	3.00 m	42.40 > 57.60 kg	220V	Geanodiseerd Wit Crème
Thule Omnistor 6200 Zie p.21	•	•	•	2.60 > 4.50 m	2.00 > 2.50 m	19.60 > 31.40 kg		Geanodiseerd Wit Antraciet

Railmontage

	Camper	Caravan	Kampeerbussen	Lengte	Uitval	Gewicht	Motor	Etui
Thule Omnistor 1200 Zie p.22		•		2.30 > 5.50 m	2.00 > 2.50 m	9 > 20 kg		Wit

Lengtes zijn cassette lengtes, het doek is ongeveer 20 cm smaller

› Waarom kiezen voor een Thule Luifel?



Gebruiksgemak

Handmatige luifels beschikken over een uitschuifbare slinger en gemotoriseerde luifels beschikken over een afstandsbediening voor eenvoudige opening. De steunpoten zijn snel te ontgrendelen dankzij het Thule Quick Release systeem. Ze worden verticaal uit de voorlijst gehaald om schade aan de voertuigwand te voorkomen. Het Thule Quick Lock systeem is een uiterst gebruiksvriendelijk systeem die u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen.



Superieure stabiliteit

De Thule Omnistor luifels zijn uitgerust met stabiele spanarmen die zorgen voor een perfecte doekspanning. Bovendien bieden ze meer windweerstand voor een veilig gebruik. Afhankelijk van het luifeltype, zijn lengtes vanaf 4.00 m uitgerust met geïntegreerde spanarmen of met een spanstang om het luifeldoek strakker op te spannen. Al onze luifels zijn getest in verschillende weersomstandigheden om een optimale stabiliteit te garanderen.




Aantrekkelijk design

De Thule Omnistor luifels beschikken over een tijdloos design dat zich perfect aansluit bij elk voertuigtype. Afhankelijk van het luifeltype heeft u de keuze uit verschillende cassette-kleuren: geanodiseerd, wit, antraciet of crème.



Breed assortiment accessoires

Thule biedt een uitgebreid assortiment aan accessoires naargelang uw levensstijl. De Thule Smart Panels zijn bijvoorbeeld de ideale oplossing om privacy te creëren en bieden daarnaast bescherming tegen zon, regen en wind. Vergroot je leefruimte met behulp van een Thule tent.



Verkozen luifel merk

Thule is reeds vele jaren verkozen tot beste merk bij luifels. Wanneer een nieuwe luifel wordt ontworpen, zorgen onze ontwerpers er voor dat deze geschikt is voor praktisch elk voertuigtype. Daarom biedt Thule een breed assortiment adapters, ontwikkeld in samenwerking met en goedgekeurd door RV constructeurs.

> Uitvoeringen Thule Luifels

Cassettekleuren

Alle Thule Omnistor luifels worden gemaakt van stevige en stabiele aluminium profielen die duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid garanderen. Onze luifels worden getest in verschillende weersomstandigheden.



Geenodiseerd



Wit



Antraciet



Crème

OPMERKING - De cassettekleuren Antraciet en Crème zijn alleen verkrijgbaar met doekkleur Mystic grey (31)

Doekkleuren


Het kwalitatief hoogwaardige PVC doek van de Thule Omnistor luifels is langs beide zijden bedrukt en is voorzien van een coating. Deze laag maakt het doek waterdicht en afwasbaar, en voorkomt weersinwerking en verkleuring. Afhankelijk van het luifeltype heeft u keuze uit verschillende doekkleuren.



31 - Mystic grey



32 - Sapphire blue



04 - Alaska grey



03 - Blue sky



22 - Uni grey

SPECIFICATIES



De coating zorgt niet alleen voor een goede krasbestendigheid maar verhoogt eveneens de UV-bestendigheid en warmtewerende eigenschappen.



Voor uitzonderlijke en duurzame betrouwbaarheid
Het PVC-doek van topkwaliteit bestaat uit 5 lagen, waardoor de luifel waterdicht, afwasbaar, duurzaam en krasbestendig is.

1. Beschermende toplaag: krasbestendig en kleurvast
2. Vinyl met kleurmotief
3. Hoogwaardig polyester weefsel

Kijk bij elk luifeltype voor de beschikbare doekkleuren

Nieuw

Thule Omnistor 5200

De nieuwe standaard voor recreatieluifels

WANDMONTAGE



De nieuwe standaard

De nieuwe wandluifel, Thule Omnistor 5200, past perfect bij elk voertuigtype. Het design en de uitstraling komen overeen met de vormgeving van de nieuwste recreatievoertuigen en sluit daar perfect bij aan. Deze nieuwe luifel is tot 3 % lichter dan zijn voorganger en is verkrijgbaar in 7 lengtes tussen 1.92 m en 4.52 m, met een maximum uitval van 2.50 m. De luifelcassette is gemaakt van stevige aluminium profielen voor een lange levensduur en verkrijgbaar in volgende cassettekleuren: geanodiseerd, wit en antraciet.

Optionele Thule Tent/ LED Mounting Rail

Quick Release steunpoten

+ Perfecte doekspanning



Perfecte doekspanning

De stevige knikarmen met gepatenteerde spanarmen zorgen voor een perfecte doekspanning en een verhoging van de windweerstand. De gepatenteerde spanarmen zijn standaard geïntegreerd voor luifels van 4.02 m lengte of meer en zijn optioneel voor de lengtes 3.02 m en 3.52 m.



Optionele Thule Tent/LED Mounting Rail

Thule creëerde een optionele Tent/LED montage rail voor de Thule Omnistor 5200 om de ruimte onder de bevestiging af te dekken en daarmee ook de montageplaten. De geïntegreerde tent rail biedt u de mogelijkheid de QuickFit | EasyLink tent te installeren of de Thule Organizers met de Thule Strap Kit op te hangen. De voorziene ruimte voor een optionele LED Strip is volledig geïntegreerd en afgedekt met een lens voor een perfecte afwerking. De optionele tent rail is verkrijgbaar in wit, geanodiseerd en antraciet en sluit naadloos aan bij de kleur van de luifelcassette.



Quick Release steunpoten

De steunpoten zijn zeer gemakkelijk te openen en op te bergen in de voorlijst en worden vanaf de zijkant bediend en niet meer vanuit het midden van de luifel. De steunpoten komen verticaal uit de voorlijst om mogelijke schade aan de voertuigwand te voorkomen. De binnenste uitvalpoot is geborgd tijdens het opzetten en opbergen.

Nieuw

Thule Omnistor 5200

De nieuwe standaard voor recreatieluifels

WANDMONTAGE



Thule Pitch System

Dankzij de verstelbare knikarmen kan de hellingshoek van de luifel worden ingesteld, zodat de deur geopend kan worden ook bij een uitgedraaide luifel.



Thule 3rd Support Leg

Alle Thule Omnistor 5200 luifellengtes hebben een geïntegreerde aansluiting voor een optionele 3^{de} steunpoot om een betere stabiliteit te creëren. Bij toepassing van een luifeltent adviseren wij deze optie bij lengtes van 4.00 m en meer. Dankzij het Thule Quick Lock systeem kunt u de steunpoten eenvoudig op de juiste hoogte instellen.

Optimale sluiting

De Thule Omnistor 5200 is voorzien van een rol-as instelling die zelfs na jaren van gebruik een perfecte sluiting van de luifel garandeert.




GESCHIKT VOOR

- **Smart Panels - Zie p.28**
Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 -
Thule Windscreen
- **Tenten - Zie p.34**
Thule Panorama - Thule Residence G2 -
Thule QuickFit - Thule EasyLink

Thule Pitch System

Optimale sluiting

+ Slimme functies




Thule Quick Lock

Het Thule Quick Lock systeem is een uiterst gebruiksvriendelijk systeem die u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen.



Gemakkelijk te reinigen

De luifel is voorzien van een geïntegreerde regengoot in de voorlijst. Deze voert bij regen het water goed af en is bovendien handig bij het onderhoud. Er wordt geadviseerd het luifeldoek twee maal per jaar met de Thule PVC Cleaner te reinigen.



Geschikt voor alle voertuigen

Bij het ontwikkelen van deze luifel hebben onze ingenieurs ervoor gezorgd dat de Thule Omnistor 5200 op praktisch elk voertuigtype kan worden gemonteerd met behulp van een breed assortiment adapters.



CASSETTEKLEUREN



Geanodiseerd Wit Antraciet

DOEKKLEUREN



31* 32* 04* 03* 22*

ACCESSOIRES

- Thule Tent/LED Mounting Rail TO 5200: beschikbaar in wit, geanodiseerd en antraciet
- Thule LED Strip
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Tension Arm Set TO 5200
- Thule Tension Rafter Aluminium G2
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule PVC Cleaner

Diversen - Zie p.24 tot 27



MODELLEN

Lengte	Uitval	Gewicht
1.92 m	1.40 m	14.20 kg
2.32 m	1.80 m	17.00 kg
2.62 m	2.00 m	19.00 kg
3.02 m	2.50 m	22.60 kg
3.52 m	2.50 m	25.40 kg
4.02 m	2.50 m	28.00 kg
4.52 m	2.50 m	30.40 kg

* Neem contact op met uw Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Omnistor 8000

Toonaangevende technologie

WANDMONTAGE



Grootste wandluifel

De Thule Omnistor 8000 luifel is verkrijgbaar in 6 lengtes tussen 3.50 m en 6.00 m, met een maximum uitval van 2.75 m, waardoor het de grootste wandluifel op de markt is. De luifelcassette is verkrijgbaar in volgende kleuren: geanodiseerd, wit en crème.

**Manueel of
gemotoriseerd**

Perfekte doekspanning

**+ Grootste wandluifel
op de markt:
max. 6.00 x 2.75 m**



Gemakkelijk en veilig

Met de 220V motor met afstandsbediening kunt u de luifel zonder moeite openen. De instellingen zijn voorgeprogrammeerd zodat de cassette altijd op de juiste manier sluit. Een extra beveiliging zorgt ervoor dat bij stroomstoringen de luifel handmatig bediend kan worden. De motor kunt u achteraf nog laten plaatsen op een manuele luifel (+2 kg).



Perfekte doekspanning

Stevige knikarmen voorzien van dubbele staalkabels en geïntegreerde spanarmen zorgen ervoor dat het luifeldoek perfect is op te spannen. Daardoor biedt het ook optimaal weerstand aan wind, waardoor het veiliger is in gebruik.

Eenvoudig te reinigen

De Thule Omnistor 8000 luifel is standaard voorzien van een geïntegreerde regengoot in de voorlijst. Deze voert bij regen het water goed af en is bovendien handig bij het reinigen van het luifeldoek. Er wordt geadviseerd het doek twee maal per jaar met de Thule PVC Cleaner te reinigen.

CASSETTEKLEUREN



Geanodiseerd Wit Crème

DOEKKLEUREN



31* 32* 04* 03* 22*

GESCHIKT VOOR

- **Smart Panels - Zie p.28**
Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 - Thule Windscreen
- **Tenten - Zie p.34**
Thule Panorama - Thule Residence G2 - Thule QuickFit - Thule EasyLink

ACCESSOIRES

- Thule LED Strip
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Motor Kit (+2 kg)
- Diversen - Zie p.24 tot 27

MODELLEN

Lengte	Uitval	Gewicht
3.50 m	2.50 m	38.00 kg
4.00 m	2.75 m	41.40 kg
4.50 m	2.75 m	44.60 kg
5.00 m	2.75 m	48.20 kg
5.50 m	2.75 m	51.80 kg
6.00 m	2.75 m	55.40 kg

* Neem contact op met uw Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Omnistor 5102

Ontworpen voor VW T5

+ Perfecte pasvorm:
2.60 x 2.00 m

WANDMONTAGE



Eenvoudige installatie

De Thule Omnistor 5102 luifel is ontwikkeld samen met en goedgekeurd door VW. Perfect voor het stadsleven. **Raadpleeg uw VW dealer voor meer informatie.**

Leefruimte

Vergroot uw leefruimte met behulp van een Thule Residence G1 tent, speciaal ontwikkeld voor de Thule Omnistor 5102 luifel.

Harmonieuze kleuren

De cassette is in twee kleuren verkrijgbaar voor een betere afstemming op uw T5. Het antraciet past bij de bumper en de deurkrukken van uw kampeerbus.

CASSETTEKLEUREN



Antraciet

Lichtgrijs

DOEKKLEUR



31*

GESCHIKT VOOR

- Smart Panels - Zie p.28
Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 - Thule Windscreen
- Tenten - Zie p.34
Thule Residence G1 / speciaal VW T5

ACCESSOIRES

- Thule LED Strip
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Diversen - Zie p.24 tot 27

MODEL

Lengte	Uitval	Gewicht
2.60 m	2.00 m	19.80 kg

* Neem contact op met uw Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Omnistor 2000

Ideaal voor kleine voertuigen



Kleine lengte en uitval:
1.90 x 1.30 m

WANDMONTAGE



Extra veiligheid

De Thule Omnistor 2000 luifel is voorzien van een handmatig vergrendelsysteem en veiligheidsslot waardoor de cassette niet kan openen terwijl het voertuig rijdt. Door het automatisch veersysteem is de luifel eenvoudig op te rollen. Deze luifel is speciaal ontwikkeld voor caravans, kleine voertuigen en SUV's. Eén van de belangrijkste voordelen: het is een lichtgewicht.

CASSETTEKLEUR



Wit

DOEKKLEUREN



04*

22*

GESCHIKT VOOR

- Smart Panels - Zie p.28
- Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 - Thule Windscreen

ACCESSOIRES

- Thule LED Strip
- Thule Hold Down Kit
- Diversen - Zie p.24 tot 27

MODELLEN

Lengte	Uitval	Gewicht
1.90 m	1.30 m	11.00 kg
2.60 m	2.00 m	14.50 kg
3.00 m	2.15 m	17.50 kg

* Neem contact op met uw Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Omnistor 9200

Ideaal voor extra grote voertuigen

+ De grootste uitval:
3 meter

DAKMONTAGE



Perfekte doekspanning

Stevige knikarmen voorzien van dubbele staalkabels en geïntegreerde spanarmen zorgen ervoor dat het luifeldoek perfect is op te spannen. Daardoor biedt het ook optimaal weerstand aan wind, waardoor het veiliger is in gebruik.



Perfect design

De Thule Omnistor 9200 luifel past perfect op praktisch ieder voertuigtype. Uitermate geschikt voor grotere voertuigen. Het ontwerp is aerodynamisch en bevat een anti-vibratie-systeem waardoor u geruisloos van uw reis kunt genieten.



Gemakkelijk en veilig

Met de 220V motor met afstandsbediening kunt u de luifel zonder moeite openen. De instellingen zijn voorgeprogrammeerd zodat de cassette altijd op de juiste manier sluit. Een extra beveiliging zorgt ervoor dat bij stroomstoringen de luifel handmatig bediend kan worden. De motor kunt u achteraf nog laten plaatsen.

CASSETTEKLEUREN



Geanodiseerd Wit Crème

DOEKKLEUREN



31* 32* 04* 03* 22*

GESCHIKT VOOR

- Smart Panels - Zie p.28
Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 - Thule Windscreen
- Tenten - Zie p.34
Thule Panorama - Thule Residence G2 - Thule QuickFit - Thule EasyLink

ACCESSOIRES

- Thule LED Strip
 - Thule Hold Down Side Strap Kit
 - Thule Tension Rafter Aluminium G2
- Diversen - Zie p.24 tot 27

MODELLEN

Lengte	Uitval	Gewicht
4.00 m	3.00 m	42.40 kg
4.50 m	3.00 m	45.60 kg
5.00 m	3.00 m	50.20 kg
5.50 m	3.00 m	53.60 kg
6.00 m	3.00 m	57.60 kg

- Thule Motor Kit: de motor kan achteraf gemonteerd worden (+2 kg)

* Neem contact op met uw Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Omnistor 6200

Universele dakluifel

**Breed assortiment
aan lengtes:
2.60 tot 4.50 m**

DAKMONTAGE



Maximale flexibiliteit

De Thule Omnistor 6200 luifel werd ontwikkeld met een breed assortiment adapters die op allerlei voertuigen, vooral op kampeerbussen, passen. Met lengtes van 2.60 m tot 4.50 m zijn ze geschikt voor de meeste voertuigen op de markt.

Minder gewicht

De Thule Omnistor 6200 luifel is 20 % lichter dan zijn voorganger en dit zonder te moeten inboeten aan veiligheid en kwaliteit. De hellingshoek van de luifel kan worden ingesteld zodat de luifel geopend en gesloten kan worden, ook als de schuifdeur van uw voertuig openstaat.

Slimme ideeën


Onze ontwerpers creëerden extra ruimte voor het aanbrengen van Thule LED verlichting, zodat uw voertuig aan de buitenkant verlicht kan worden, zowel met open als gesloten luifel. Vanaf 4.00 m luifellengte wordt er standaard een supplementaire middenspanstang meegeleverd.

CASSETTEKLEUREN



Geanodiseerd Wit Antraciet

DOEKKLEUREN



31* 32* 04* 03* 22*

GESCHIKT VOOR

- Smart Panels - Zie p.28
Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 - Thule Windscreen
- Tenten - Zie p.34
Thule Panorama - Thule Residence G2 - Thule QuickFit - Thule EasyLink

ACCESSOIRES

- Thule LED Strip
 - Thule Hold Down Side Strap Kit
 - Thule Tension Rafter Aluminium G2
- Diversen - Zie p.24 tot 27

MODELS


Lengte	Uitval	Gewicht
2.60 m	2.00 m	19.60 kg
3.00 m	2.50 m	23.00 kg
3.25 m	2.50 m	24.00 kg
3.50 m	2.50 m	25.40 kg
3.75 m	2.50 m	27.00 kg
4.00 m	2.50 m	29.00 kg
4.25 m	2.50 m	30.20 kg
4.50 m	2.50 m	31.40 kg

* Neem contact op met uw Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Omnistor 1200

Stabiliteit en grote uitval, passend in de kleine etui

RAILMONTAGE



TO 1200 gecombineerd met een Thule tent

De Thule Omnistor 1200 etuiluifel kan uitgebreid worden met de Thule EasyLink | QuickFit tent met behulp van een optionele kit. Deze Thule Awning Fixation Kit bestaat uit 5 PVC-profielen die gemakkelijk schuiven over de geïntegreerde pees aan de binnenzijde van de etui. 1 profiel heeft een brede opening om een tent of een supplementaire spanstang eenvoudig te kunnen aanbrengen.

Nieuw

2 supplementaire lengtes:
5.00 m en 5.50 m



Grootste uitval voor een etuiluifel: 2.50 m

1



Eenvoudig en snel op te zetten luifel

De luifel zit opgeborgen in een PVC-hoes met een aangenaalde pees die eenvoudig in de caravanrail wordt geschoven. Open de hoes en rol de luifel uit. Het gelijktijdig uitzwenken van de steunpoten en spanarmen maakt een eenvoudige en snelle opbouw van deze compacte etuiluifel mogelijk.

2



Een exclusief doekspansysteem

met "pump-buckle" span technologie. Uiterst gebruiksvriendelijk door het heen en weer klikken om het luifeldoek perfect op te spannen.

3



Perfekte stabiliteit

Opmerkelijke stabiliteit voor een etuiluifel dankzij het robuuste profiel met geïntegreerde steunpoten en spanarmen. Luifellengtes vanaf 3.50 m beschikken over een geïntegreerde bevestiging voor een optionele 3^{de} steunpoot voor extra stabiliteit. Vanaf 4.00 m luifellengte wordt er standaard een supplementaire middenspanstang meegeleverd.

4



Ondersteunings-kit

Een slimme geïntegreerde ondersteunings-kit verspreidt de druk van de spanarmen veilig op de caravanwand. Dit alles past in de kleine witte etui.

ETUIKLEUR



Wit

DOEKKLEUREN



31*

32*

GESCHIKT VOOR

- Smart Panels - Zie p.28
Thule Sun Blockers G2 - Thule Rain Blockers G2 - Thule Windscreen
- Tenten - Zie p.34
Thule QuickFit - Thule EasyLink



ACCESSOIRES

- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter TO 1200
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Awning Fixation Kit TO 1200
- Thule PVC Cleaner
- Diversen - Zie p.24 tot 27

MODELLEN

Lengte	Uitval	Gewicht
2.30 m	2.00 m	9.00 kg
2.60 m	2.20 m	10.40 kg
3.00 m	2.50 m	12.00 kg
3.25 m	2.50 m	12.60 kg
3.50 m	2.50 m	13.40 kg
3.75 m	2.50 m	14.20 kg
4.00 m	2.50 m	15.00 kg
4.25 m	2.50 m	15.80 kg
4.50 m	2.50 m	16.60 kg
5.00 m	2.50 m	18.40 kg
5.50 m	2.50 m	20.00 kg

Nieuw

* Neem contact op met uw Thule Thule camper/caravan dealer voor meer informatie over de beschikbare doekkleuren

Thule Luifelaccessoires

Details die van belang zijn



Thule Verlichting



Thule LED Strip

Deze duurzame led strip zorgt voor een goede verlichting (60 led lampjes per meter) en is waterbestendig (IP66). Geleverd met 3M-tape op de achterkant is hij zelfklevend op de meest courante gladde materialen en oppervlakken en kan om de 5 cm worden ingekort.

- Voltage: 12V DC
- Verbruik: 340-380 mA per meter

- Lengte: 1 m - 307134
- Lengte: 5 m - 307136

- Lengte: 4 m - 307135
- Lengte: 6 m - 307137



Thule Tent/LED Mounting Rail TO 5200

Dit aluminium profiel kan aan de onderzijde van de TO 5200 luifel worden ingeklikt en geborgd met een inbus. Het profiel dekt de adapterplaten af en is voorzien van een kanaal om een Thule tent en/of een led strip aan te brengen. Een diffuse lens dekt het geïntegreerde kanaal af. De LED verlichting kan worden gebruikt bij zowel een open als gesloten luifel. Verkrijgbaar in verschillende lengtes in de kleuren: geanodiseerd, wit en antraciet passend bij de cassettekleur.



Thule LED Mounting Rail TO 6200/9200

Dit aluminium profiel past in de opening onderaan de luifelcassettes TO 6200 | TO 9200 voor het aanbrengen van een led strip. De minimum vereiste afstand tussen het dak en de onderzijde van de cassette bedraagt 12 mm. De LED verlichting kan worden gebruikt bij zowel een open als gesloten luifel.

- 306777

Meer informatie via www.thule.com



Maak uw luifel naar wens compleet

Thule Afdichtingen



Thule EPDM

Deze zwarte EPDM-schuimband met gesloten celstructuur dicht de ruimte tussen het voertuig en de dakluifel af.

- Lengte: 2 x 2 m
- Dikte: 25 mm
- Breedte: 30 mm
- 308697



Thule Sealing Rubber

Deze afdichtingsrubber dicht de ruimte tussen het voertuig en de wandluifel af. Voorzien van een geïntegreerde regengoot voor een perfecte afwatering.

- Lengte: 4 m
- Voor series TO 5 & 8 - small 5 cm: 307960
- Voor series TO 5 & 8 - large 8 cm: 307961



Thule Gutter

Deze zelfklevende regengoot is toepasbaar op de meeste caravans en campers.

- Lengte: 3.50 m - 307947
- Lengte: 4.50 m - 307967

Thule Luifel Motor



Thule Motor Kit

Optionele motor ontwikkeld voor reeds geïnstalleerde manuele TO 8000 | TO 9200 luifels. Afstandsbediening en relais zijn inbegrepen. Een beveiliging voorkomt dat de luifel tijdens het rijden geopend kan worden. De motor is verkrijgbaar in de drie cassettekleuren: geanodiseerd, wit en crème.

Thule Onderhoud



Thule PVC Cleaner

Ideaal voor het reinigen van luifeldoeken en tenten uit PVC, twee maal per jaar. Gebruiksvriendelijk verpakt in een spray. Bevat geen schurende of agressieve componenten.

- 307585



Thule Repair Patch

Herstel kleine scheuren in uw luifeldoek met behulp van een reparatie kit. Deze kit bestaat uit drie transparante, zelfklevende patches van 7,5 x 15 cm.

- 306486

Thule Luifelaccessoires

Details die van belang zijn



Thule Spanstang en windbescherming



Thule Tension Rafter Aluminium G2

Optimale windweerstand

Deze optionele luifel spanstang zorgt voor een optimale doekspanning en een betere windweerstand. De spanstang is gemaakt van duurzaam materiaal: geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige en stevige kunststof. Eenvoudig zonder veel mankracht aan de luifel aan te brengen.

Eenvoudig in gebruik in slechts drie stappen

- 1 - Open de luifel volledig.
- 2 - Plaats de spanstang eenvoudig tussen de luifelcassette en de voorlijst met behulp van de geïntegreerde veer.
- 3 - Sluit de luifel voorzichtig totdat het doek gespannen staat.

GESCHIKT VOOR

- Thule Omnistor 5200 - 8000 - 9200 - 6200 - 1200 - 5003 - 5002 - 6002 - 6900

- Verschillende lengtes voor de verschillende luifeluitvalen

*Kan alleen geplaatst worden aan de zijkant van de luifel, niet in het midden

INFO

	Uitval	Luifeltype	Ref.
Thule Tension Rafter Aluminium G2 Wand	2.00 m*	TO 5200/5003/5002	307307
Thule Tension Rafter Aluminium G2 Dak		TO 6200/6002	307308
Thule Tension Rafter Aluminium G2 Wand	2.50 m	TO 5200/5003/5002	307309
Thule Tension Rafter Aluminium G2 Dak		TO 6200/6002	307310
Thule Tension Rafter Aluminium G2 TO 1200		TO 1200	307311
Thule Tension Rafter Aluminium G2 Wand	2.75 m	TO 8000/6900	307312
Thule Tension Rafter Aluminium G2 Dak	3.00 m	TO 9200	307313

Meer informatie via www.thule.com



Maak uw luifel naar wens compleet



Thule 3rd Support Leg

Deze 3^{de} steunpoot zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit bij tenten in combinatie met een spanstang. Niet geschikt in combinatie met de Thule QuickFit tent. Kan aan alle luifeltypes vanaf 3.75 m bevestigd worden, behalve aan Thule Omnistor Caravan Style.

• 306778



Thule Hold Down Kit

Voorkomt het opwaaien van de luifel en de voortent. Wordt over de gehele luifellengte bevestigd, tussen de knikarmen en het luifeldoek. Geschikt voor elk luifeltype tot en met 6 meter.

• 307906



Thule Hold Down Side Strap Kit

Voorkomt het opwaaien van de luifel en de voortent. Wordt bevestigd aan de steunpoten om schade aan het luifeldoek te vermijden. Kan probleemloos worden gebruikt in combinatie met een Thule tent of de Thule Smart Panels.

• 307916



› Thule Smart Panels

Creëer extra privacy onder uw luifel door eenvoudig een of meerdere Smart Panels aan uw luifel te bevestigen. Bovendien bieden deze panelen u bescherming tegen zon, regen en wind en kunnen ze op vele manieren gecombineerd worden voor een optimale bescherming.

> Thule Smart Panels Oplossingen



Thule Sun Blockers G2

- Bescherming tegen zon
- Luchtdoorlatend doek
- Voor- en zijpanelen

Zie p. 30



Thule Rain Blockers G2

- Bescherming tegen regen en wind
- Kwalitatief hoogwaardig PVC-doek
- Voor- en zijpanelen

Zie p. 31



Thule Windscreen

- Bescherming tegen wind
- Luchtdoorlatend doek
- Zijpaneel

Zie p. 33

Combineer de Thule Smart Panels

Modulair

- Talloze mogelijkheden om de verschillende panelen te combineren
- Het is mogelijk om de Smart Panels te combineren met een Thule QuickFit | EasyLink tent
- Zijpanelen kunnen aan beide zijden van de luifel gemonteerd worden
- De Thule Rain Blockers G2 panelen kunnen aan elkaar worden bevestigd



Thule Sun Blocker G2



Thule Rain Blocker G2



Thule Sun Blocker G2 + Thule Rain Blocker G2


Nieuw

Thule Sun Blockers G2

Bescherming tegen zon

 **Luchtdoorlatend
doek**

LUIFELBEVESTIGING



Doekmateriaal

De Thule Sun Blockers G2 zijn gemaakt van luchtdoorlatend materiaal, een lichte en transparante stof die een briesje doorlaat, maar u bescherming biedt tegen de zon zonder uw zicht te blokkeren. De voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, afhankelijk van de luifelengte, uitval en de montagehoogte.

Eenvoudige installatie

Het voorpaneel is geschikt voor alle Thule Omnistor luifels en is gemakkelijk in de voorlijst van de luifel te schuiven. Het zijpaneel wordt gemonteerd met behulp van een aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel wordt aangebracht. Vervolgens schuift het paneel in de profielopening. Kan aan beide zijden gemonteerd worden.

Modulair

De verschillende Thule Sun en Rain Blocker G2 panelen kunnen naar wens samen gebruikt worden of combineer ze met een Thule QuickFit | EasyLink tent voor meer comfort.



Meer informatie via www.thule.com

Nieuw

Thule Rain Blockers G2

Bescherming tegen regen en wind



Grote vensters
voor een maximum
lichtinval

LUIFELBEVESTIGING



Smart Panels



Doekmateriaal

De Thule Rain Blockers G2 zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig PVC-doek. De grote, transparante venters laten veel licht binnen en creëren op die manier een extra ruimtegevoel. De voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, afhankelijk van de luifellengte, uitval en de montagehoogte.



Eenvoudige installatie

Het voorpaneel is geschikt voor alle Thule Omnistor luifels en is gemakkelijk in de voorlijst van de luifel te schuiven. Het zijpaneel wordt gemonteerd met behulp van een aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel wordt aangebracht. Het paneel vervolgens in de profielopening schuiven en bevestigen aan de steunpoot. Kan aan beide zijden gemonteerd worden.



Modulair

De verschillende Thule Rain Blocker G2 panelen kunnen met elkaar verbonden worden of combineer ze met een Thule QuickFit | EasyLink tent voor meer comfort.



Thule Sun en Rain Blockers

Overzicht



Zijpanelen: kunnen aan beide zijden gemonteerd worden

LUIFELBEVESTIGING



Nieuw

Thule Sun Blocker G2. Laat een briesje door en houdt de zon buiten, zonder uw zicht te blokkeren



Thule Sun Blocker G2 - Voorpaneel



- Luchtdoorlatend doek
- Schuift in de voorlijst van de luifel
- Geschikt voor alle TO luifels

Luifeltype	Breedte	Hoogte	Ref.
Alle TO luifels	1.00 m	1.70 m	307284
	2.40 m		307285
	2.80 m		307286
	3.30 m		307287
	3.80 m		307288
	4.30 m		307289
	4.80 m		307290



Thule Sun Blocker G2 - Zijpaneel



- Luchtdoorlatend doek
- Schuift in de nieuwe aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel wordt aangebracht
- Kan aan beide zijden gemonteerd worden

Nieuw

Nieuw

Luifeltype	Uitval	A - Montagehoogte	Ref.
TO 5200/5102/6200/5003	2.00 m	2.05 > 2.24 m - Small	307399
TO 5200/6200/5003	2.50 m	2.25 > 2.44 m - Medium	307278
		2.45 > 2.64 m - Large	307279
TO 1200	2.50 m	2.25 > 2.49 m - TO 1200	307398
TO 8000/6900	2.75 m	2.25 > 2.44 m - Medium	307280
		2.45 > 2.64 m - Large	307281
TO 9200	3.00 m	2.25 > 2.44 m - Medium	307282
		2.45 > 2.64 m - Large	307283

Nieuw

Thule Rain Blocker G2. Beschermt u tegen regen en wind, maar u behoudt ruimte en licht dankzij het grote venster



Thule Rain Blocker G2 - Voorpaneel



- Kwalitatief hoogwaardig PVC-doek
- Schuift in de voorlijst van de luifel
- Verschillende panelen kunnen dankzij slimme verbindingen gecombineerd worden
- Niet combineerbaar met de Thule Rain Blocker G2 Small zijpanelen
- Geschikt voor alle TO luifels

Luifeltype	Breedte	Hoogte	Ref.
Alle TO luifels	1.00 m	2.30 m	307303
	1.50 m		307304
	1.75 m		307305
	2.00 m		307306



Thule Rain Blocker G2 - Zijpaneel



- Kwalitatief hoogwaardig PVC-doek
- Schuift in de nieuwe aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel wordt aangebracht
- Verschillende panelen kunnen dankzij slimme verbindingen gecombineerd worden
- Kan aan beide zijden gemonteerd worden

Nieuw

Luifeltype	Uitval	A - Montagehoogte	Ref.
TO 5200/6200/5003	2.00 m	2.05 > 2.24 m - Small*	307400
TO 5200/6200/5003	2.50 m	2.05 > 2.24 m - Small*	307291
		2.25 > 2.44 m - Medium	307292
		2.45 > 2.64 m - Large	307293
		2.65 > 2.84 m - X-Large	307294
TO 1200	2.50 m	2.25 > 2.49 m - TO 1200	307301
TO 6200 - Ducato		2.30 > 2.50 m - Ducato	307302
TO 8000	2.75 m	2.25 > 2.44 m - Medium	307295
		2.45 > 2.64 m - Large	307296
		2.65 > 2.84 m - X-Large	307297
TO 9200	3.00 m	2.25 > 2.44 m - Medium	307298
		2.45 > 2.64 m - Large	307299
		2.65 > 2.84 m - X-Large	307300

*De Thule Rain Blocker G2 Small zijpanelen kunnen niet gecombineerd worden met de Thule Rain Blocker G2 voorpanelen

Thule Sun en Rain Blocker G1 - Voorpaneel



- Ondoorzichtig PVC-doek
- Schuift in de voorlijst van de luifel
- Geschikt voor alle TO luifels

Luifeltype	Breedte	Hoogte	Ref.
Alle TO luifels	2.40 m	1.40 m	307588
	2.80 m		307592
	3.30 m		307594
	3.80 m		307596
	4.30 m		307598
	4.80 m		307600

OPMERKING - De Thule Rain Blocker G1 zijpanelen zijn nog beschikbaar voor Thule Omnistor Caravan, Caravan Style en 2000

Neem contact op met uw Thule camper/caravan verdeler voor de montage mogelijkheden op oudere Thule Omnistor luifels

Thule Windscreen

Bescherming tegen wind

**+ Geschikt voor
alle voertuigen
en luifel types**

WANDBEVESTIGING




Doekmateriaal

Het Thule "Micro-Aired" doek van lucht-doorlatend materiaal in een lichte en transparante stof laat een briesje door, maar houdt u uit sterke wind zonder uw zicht te blokkeren. Het biedt bovendien bescherming tegen de zon.



Flexibele installatie

Gemakkelijk en snel op te zetten dankzij het automatische rol in / rol uit systeem. Het kan aan uw voertuig worden vastgezet met een wandmontage steun of in de caravanrail met een pees aansluiting. Rol het uit en zet het vast aan de luifel-poten (zie afbeelding) of installeer het vrijstaand met behulp van de meegeleverde bevestigingskit.



Rol in / rol uit systeem

Dit unieke automatische veersysteem maakt het mogelijk uw scherm gemakkelijk te openen en te sluiten.



MAKKELIJK OP TE BERGEN

Het Thule Windscreen wordt geleverd met een handige en compacte opbergtas.



INFO

- Totale hoogte: 1.55 m
- Doekhoogte: 1.38 m
- Lengte: max. 3 m uitrolbaar
- Gewicht: 4.5 kg
- 306456



› Thule Tenten

Een tent biedt u extra leefruimte. Het veelzijdige aanbod van de Thule luifeltenten biedt een oplossing naar wens en heeft volgende voordelen:

- Luifel kan eenvoudig zonder tent gebruikt worden
- Eenvoudig en sneller te monteren in vergelijking met een traditionele tent
- Allerhande oplossingen naargelang uw reisgedrag
- Gebruik de ruimte onder de luifel naar wens

> Thule Tent Oplossingen

U kiest voor een lang verblijf



Thule Panorama

Groot wooncomfort, prachtig zicht

- Hoogwaardig materiaal
- Eenvoudig te monteren
- Panoramisch zicht
- Bijzonder stevig

Zie p.38



Thule Residence G2

Een echte woonruimte in de natuur

- Hoogwaardig materiaal
- Modulair en gebruiksvriendelijk
- Maximale leefruimte van 17.4 m²
- Grote vensters zorgen voor veel lichtinval

Zie p.40

U kiest voor een kort verblijf



Thule QuickFit

Ultrasnel op te zetten

- Universele luifeltent
- In 15 min. op te zetten
- Dubbel dak constructie
- Geïntegreerde petluifel

Zie p.42



Thule EasyLink

Lichtgewicht luifeltent

- Universele luifeltent
- Snel en eenvoudig op te zetten
- Dubbel dak constructie
- Afhellend voorpaneel

Zie p.44

› Waarom kiezen voor een Thule Tent?




Eenvoudig te monteren

Lang verblijf: Thule Panorama of Thule Residence G2

Eenvoudig op te zetten: transformeer uw luifel in een dak, waarna u er snel een tent van kunt maken. De tent bestaat uit 3 panelen: 2 zijwanden en 1 voorwand, die allemaal aan de luifel worden bevestigd. De zijpanelen sluiten aan aan uw voertuigwand voor een maximale afdichting. Het voorpaneel schuift in de voorlijst van uw luifel om zo een afgesloten ruimte te creëren.

Kort verblijf: Thule QuickFit of Thule EasyLink

Deze tenten bestaan uit 1 geheel en nemen slechts 15 min. tijd om op te zetten. De tent schuift eenvoudig in de caravanrail of in een supplementaire rail onder de luifelcassette en wordt bevestigd aan de voorlijst van de luifel. Deze dubbel dak constructie zorgt voor een betere isolatie en houdt het voertuig koel. Zijvensters zijn voorzien van muggengaas.



Stabiliteit en veiligheid

Afhankelijk van het type zijn de Thule tenten gemaakt uit duurzame en kwalitatieve materialen zoals: Airtex, PVC of Ripstop, om een optimale wind- en waterdichtheid te bieden. Doordat de tent wordt vastgemaakt aan de luifel krijgt hij extra stevigheid. Bovendien zijn al onze luifeltenten getest in verschillende weersomstandigheden om een optimale stabiliteit te garanderen.

Innovatief design

De Thule tenten hebben een eigentijds ontwerp in lijn met het luifelontwerp. Dankzij de combinatie van neutrale kleuren zoals zwart, wit, grijs en zilver, sluiten ze perfect aan bij de verschillende luifeldoekkleuren. Grote vensters laten veel licht binnen en creëren ruimtegevoel. Permanente ventilatie openingen voorkomen condensatie.



Modulair

Dankzij het innovatief ontwerp kunnen de tenten volledig gemonteerd worden, maar het merendeel van de panelen zijn ook uitritsbaar. Op die manier creëert u verschillende deuropeningen.

OPMERKING - Rol de verschillende panelen afzonderlijk op en gebruik ze eenvoudig als beschutting tegen zon, regen of wind


> Overzicht Thule Tenten

	Lang verblijf		Kort verblijf	
	Thule Panorama Zie p.38	Thule Residence G2 Zie p.40	Thule QuickFit Zie p.42	Thule EasyLink Zie p.44
Camper	•	•	•	•
Caravan	•	•	•	•
Kampeerbus	• Ducato H2	• VW T5 (G1)	• Ducato H2	
Geschikt voor	Thule Omnistor • 5200 • 8000 • 9200 • 6200 • 5003 • 5002 • 5500 • 6900 • 6002	Thule Omnistor • 5200 • 8000 • 5102 • 9200 • 6200 • 5003 • 5002 • 5500 • 6900 • 6002	Thule Omnistor • 5200 • 8000 • 9200 • 6200 • 1200 • 5003 • 5002 • 5500 • 6900 • 6002 + andere merken	Thule Omnistor • 5200 • 8000 • 9200 • 6200 • 1200 • 5003 • 5002 • 5500 • 6900 • 6002 • Caravan Style + andere merken
Opzettijd in vergelijking met een traditionele tent	Snel	Snel	Super snel	Super snel
Doekmateriaal	Airtex® doek	PVC-doek	Ripstop doek	Ripstop doek
Maximum tentlengte	6.00 m	6.00 m	3.60 m	3.60 m
Montagehoogte	2.30 m - 2.74 m	2.15 m - 3.10 m	2.25 m - 2.84 m	2.25 m - 2.55 m
Gewicht voor een 4.00 m Large	32.2 kg	28.6 kg	18 kg	14.3 kg
Gordijnen	Optioneel	Optioneel	Inclusief	Inclusief
Windslip	Inclusief	Optioneel	Inclusief	Inclusief
Wiel flap	Optioneel (Inclusief voor Ducato H2)	Optioneel	Inclusief	Inclusief
Opbergtas	Luxe tas	Standaard tas	Sporttas	Sporttas

Thule Panorama

Groot wooncomfort, prachtig uitzicht

LANG VERBLIJF



Eenvoudige installatie

- 1 - Een klemprofiel verbindt het zijpaneel met het luifeldoek en zorgt voor een perfecte aansluiting tussen wand en dak.
- 2 - De zijwanden worden eenvoudig in de klemprofielen geschoven. De voorwand schuift in de voorlijst van de luifel.
Een ritssluiting zorgt voor een goede aansluiting tussen de voor- en zijwanden.
- 3 - Een diagonale steun tussen mast- en klemprofiel biedt extra stevigheid.
- 4 - Een V-rubber aansluiting waarin de zijwanden worden ingeschoven garanderen een goede afdichting tegen de voertuigwand.



Doekmateriaal

AIRTEX® is een doek van 100 % polyester aan één kant gecoat met acrylaat en geïmpregneerd met een afwerking op basis van Teflon. Het doek is schimmelwerend, absorbeert nauwelijks vocht en is optimaal waterbestendig. Ook vergt het weinig onderhoud en is het afwasbaar.



Meer informatie via www.thule.com of via YouTube: Thule Panorama


Modulair:
aangepast aan
uw wensen

**Speciaal model voor
Ducato Van**

+ Panoramisch zicht:
extra lichtinval
en comfort

Design voorpaneel

Afhankelijk van de grootte van uw luifel varieert het design van het voorpaneel, maar steeds zonder aan lichtinval of comfort in te boeten. Geniet van de ruimte en het adembenemende 180° zicht op de omgeving dankzij de grote voor- en zijvensters.



Voorpaneel 3.00 m




Voorpaneel 4.50 m



Voorpaneel 5.50 m



Voorpaneel 6.00 m



Modulair

De Thule Panorama tent kan volledig aan uw wensen worden aangepast. De panelen in de voorwand zijn volledig uitritsbaar. Ook kunt u ze verticaal openen en gebruiken als deur of horizontaal openen in een zogeheten veranda opstelling. De afzonderlijke panelen kunnen als beschutting tegen zon, wind en regen gebruikt worden.



GESCHIKT VOOR

- Thule Omnistor 5200 - 8000 - 9200 - 6200 - 5003 - 5002 - 5500 - 6900 - 6002
- Luifels van 3.00 tot 6.00 m
- Montagehoogtes van 2.30 tot 2.74 m

ACCESSOIRES

- Thule Gordijnen • Thule Muggengaas panelen
- Diversen - Zie p.48

INCLUSIEF

- Thule Windslip: dicht de opening onder het voertuig af
- 2 luxe opbergtassen voor: haringen, klemprofielen, tent, ...

MODELLEN

Model	A - Montagehoogte	H
Medium	2.30 m > 2.44 m	~40 cm
Large	2.45 m > 2.59 m	~60 cm
X-Large	2.60 m > 2.74 m	~70 cm
Ducato H2	2.30 m > 2.50 m	~45 cm

A = Afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette / Gewicht voor een Medium van 3.00 m: 29.50 kg - Gewicht voor een Large van 6.00 m: 35.50 kg

Thule Residence G2

Een echte woonruimte in de natuur

LANG VERBLIJF



Klemprofiel

Dankzij een klemprofiel dat het zijpaneel met het luifeldoek verbindt, is er een perfecte aansluiting tussen wand en dak. De zijpanelen worden eenvoudig in het klemprofiel geschoven.



Gemakkelijke installatie

Deze tent biedt een uitzonderlijke stabiliteit en is tegelijkertijd snel en gemakkelijk te installeren: het voorpaneel is eenvoudig in de voorlijst van de luifel te schuiven en de zijpanelen worden met een klemprofiel bevestigd.



Goede isolatie


Stevige verbindingstukken en een dubbel V-rubber zorgen, naast perfecte spanning, voor een perfecte afdichting tussen de wand van het voertuig en de panelen.



Doekmateriaal

Kwalitatief hoogwaardig PVC materiaal. Solide gelaste verbindingen van het doek verzekeren een optimale wind- en waterdichtheid.

Het voorpaneel is verkrijgbaar in volgende luifeldoekkleuren:



Meer informatie via www.thule.com

Goede isolatie

Speciaal model voor
VW T5 passend bij de
Thule Omnistor 5102+ Woonruimte:
17.4 m²**Design voorpaneel**

Afhankelijk van de grootte van uw luifel varieert het design van het voorpaneel. Grote vensters laten veel licht binnen en creëren een extra ruimtegevoel zodat u optimaal kunt genieten van de omgeving.



Voorpaneel 3 tot 3.75 m



Voorpaneel 4 tot 5.50 m



Voorpaneel 6.00 m

**Modulair**

Zijvensters met muggengaas zijn voorzien van transparante gordijnen aan de buitenzijde. Het voorpaneel is volledig oprolbaar en heeft een deuropening aan de linker- of rechterzijde.

GESCHIKT VOOR

- Thule Omnistor 5200 - 8000 - 5102 - 9200 - 6200 - 5003 - 5002 - 5500 - 6900 - 6002
- Luifels van 3.00 tot 6.00 m
- Montagehoogtes van 2.15 tot 3.10 m

ACCESSOIRES

- Thule Gordijnen
- Thule Windslip: sluit de onderzijde van het voertuig af
- Thule Luxe opbergkasten
- Diversen - Zie p.48

INCLUSIEF

- Standaard opbergtas voor: haringen, klemprofielen, tent, ...

OPMERKING

Voor- en zijpanelen dienen apart besteld te worden

MODELLEN

Model	A - Montagehoogte	H
Small	2.15 m > 2.29 m	~30 cm
Medium	2.30 m > 2.44 m	~40 cm
Large	2.45 m > 2.59 m	~60 cm
X-Large	2.60 m > 2.74 m	~50 cm
XX-Large	2.75 m > 2.89 m	~50 cm
XXX-Large	2.90 m > 3.10 m	~60 cm

A = Afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette / Gewicht voor een Medium van 3.00 m: 27.00 kg - Gewicht voor een Large van 6.00 m: 33.50 kg

Thule QuickFit

Ultrاسnel op te zetten luifeltent

KORT VERBLIJF



Eenvoudig vast te maken

Deze tent is eenvoudig vast te maken aan de zwarte bevestigingsstukken die in de voorlijst van de luifel geschoven worden. De tent is ultralicht en gemakkelijk op te bergen in de meegeleverde sporttas.




Dubbel dak

Een dubbel dak constructie ontstaat tussen luifel- en tentdoek. Dit zorgt voor een betere isolatie en ventilatie.



Permanente ventilatie

De tent is voorzien van twee permanente ventilatie openingen om condensatie te voorkomen.



Doekmateriaal

De tent is gemaakt van Ripstop stof: een lichtgewicht geweven en scheurbestendig materiaal dat zijn oorsprong vindt in de vliegtuigindustrie. Dit materiaal heeft ook een hoge waterbestendigheidscoefficiënt en in combinatie met het luifeldoek biedt het bovendien extra isolatie voor een koeler verblijf.

INSTALLATIE

- Past op de meeste modellen/merken luifels
- Kan in de caravanrail worden geschoven
- Voor voertuigen waar geen rail aanwezig is, gebruik bij:
 - dakmontage TO 6200/9200 • 307050
 - wandmontage • 307205 - 307206
 - railmontage TO 1200 • 307063



Meer informatie via www.thule.com of via YouTube: Thule QuickFit

**Universele luifeltent
voor luifels met een
uitval vanaf 2.50 m**

**3 Modellen:
2.60 m - 3.10 m - 3.60 m**

**+ Snelle opzet:
slechts 15 min.**

Snel en eenvoudig op te zetten

De tent bestaat uit één geheel en is frame-loos. Wordt aangebracht in de caravanrail of in een extra rail onder de cassette. Makkelijk vast te maken aan de voorlijst van de luifel. De geïntegreerde petluifel zorgt voor extra schaduw.



Modulair

Alle panelen zijn volledig uitritsbaar: kunnen volledig verwijderd worden, kunnen links of rechts geopend worden als deur of kunnen gebruikt worden als veranda raam.



GESCHIKT VOOR

- Thule Omnistor 5200 - 8000 - 9200 - 6200 - 1200 - 5003 - 5002 - 5500 - 6900 - 6002 + andere merken
- Luifels van 3.00 tot 6.00 m
- Montagehoogtes van 2.25 tot 2.84 m

ACCESSOIRES

- Thule Muggengas panelen
 - Thule Side Tensioning Kit
 - Thule Projection Kit
- Diversen - Zie p.46 tot 49

INCLUSIEF

- Thule Windslip: sluit de onderzijde van het voertuig af
- Gordijnen met ritsen
- Sporttas voor: haringen, flexibele stokken, tent, ...

OPMERKING

De voortent vereist een minimum luifellengte van 3 meter. Bij langere luifels kan de voortent gemakkelijk gecombineerd worden met de Thule Smart Panels

MODELLEN

Model	A - Montagehoogte	Min. luifellengte
2.60 m Medium	2.25 m > 2.44 m	3.00 m
3.10 m Medium		3.50 m
3.60 m Medium		4.00 m
2.60 m Large	2.45 m > 2.64 m	3.00 m
3.10 m Large		3.50 m
3.60 m Large		4.00 m
2.60 m X-Large	2.65 m > 2.84 m	3.00 m
3.10 m X-Large		3.50 m
3.60 m X-Large		4.00 m
3.00 m Ducato H2	2.30 m > 2.50 m	3.25 m

A = Afstand tussen de grond en de tent rail / Gewicht voor een Medium van 2.60 m: 15.70 kg - Gewicht voor een X-Large van 3.60 m: 18.40 kg

Nieuw

Thule EasyLink

Universeel lichtgewicht luifeltent

KORT VERBLIJF



1 Dubbel dak

Een dubbel dak constructie ontstaat tussen luifel- en tentdoek. Dit zorgt voor een betere isolatie en ventilatie.



2 Ventilatie

Zijvensters zijn volledig in muggengaas om vuil en ongedierte buiten te houden en creëren een optimale ventilatie. De vensters zijn voorzien van geïntegreerde gordijnen met ritsen.



3 Design

De tent is ultralicht van 12.20 tot 14.30 kg afhankelijk van de grootte. De tent heeft een eigentijdse uitstraling dankzij de combinatie van zwart, grijs en wit.



Doekmateriaal

De tent is gemaakt van Ripstop stof: een lichtgewicht geweven en scheurbestendig materiaal dat zijn oorsprong vindt in de vliegtuigindustrie. Dit materiaal heeft ook een hoge waterbestendigheidscoefficiënt en in combinatie met het luifeldoek biedt het bovendien extra isolatie voor een koeler verblijf.

INSTALLATIE

- Past op de meeste modellen/merken luifels
- Kan in de caravanrail worden geschoven
- Voor voertuigen waar geen rail aanwezig is, gebruik bij:
 - dakmontage TO 6200/9200 • 307050
 - wandmontage • 307205 - 307206
 - railmontage TO 1200 • 307063

Meer informatie via www.thule.com of via YouTube: Thule EasyLink

**Universele luifeltent
voor luifels met een
uitval vanaf 2.25 m**

**3 Modellen:
2.60 m - 3.10 m - 3.60 m**

**+ Ultralicht:
12.2 kg**

Eenvoudig en super snel op te zetten

De tent bestaat uit één geheel en het ontwerp sluit perfect aan bij de luifel. Wordt aangebracht in de caravan rail of in een extra rail onder de cassette. Makkelijk vast te maken aan de voorlijst van de luifel.



Modulair

Het voorpaneel kan volledig opgerold worden en heeft zowel een deuropening aan de linker- en rechterzijde. De vensters zijn voorzien van oprolbare gordijnen aan de binnenzijde van de tent. De zijvensters in muggengaas zijn voorzien van oprolbare gordijnen aan de buitenzijde.



GESCHIKT VOOR

- Thule Omnistor 5200 - 8000 - 9200 - 6200 - 1200 - 5003 - 5002 - 5500 - 6900 - 6002 - Caravan Style + andere merken
- Luifels van 3.00 tot 6.00 m
- Montagehoogte van 2.25 tot 2.55 m

ACCESSOIRES

- Thule Side Tensioning Kit
- Thule Projection Kit
- Diversen - Zie p.46 tot 49

INCLUSIEF

- Thule Windslip: sluit de onderzijde van het voertuig af
- Gordijnen met ritsen
- Sporttas voor: haringen, tent, ...

OPMERKING

De voortent vereist een minimum luifel-lengte van 3 meter. Bij langere luifels kan de voortent gemakkelijk gecombineerd worden met de Thule Smart Panels

MODELLEN

Model	A - Montagehoogte	Min. luifellengte
2.60 m	2.25 m > 2.55 m	3.00 m
3.10 m		3.50 m
3.60 m		4.00 m



A = Afstand tussen de grond en de tent rail / Gewicht voor een 2.60 m: 12.20 kg - Gewicht voor een 3.60 m: 14.30 kg



Alleen voor de montage van:

- Thule QuickFit
- Thule EasyLink



Thule Projection Kit

Deze kit bevat 8 gespen met riemen die in de voorlijst worden ingeschoven om aan Thule luifels met een uitval van 2.75 tot 3.00 m de montage van de Thule QuickFit | EasyLink mogelijk te maken.

• 307052



Thule Side Tensioning Kit

Deze kit bevat 2 glasvezelstokken die bij beide zijden van de Thule QuickFit | EasyLink tent worden aangebracht om zo een betere aansluiting van de tent met de voertuigwand te creëren.

• 307053



Thule Awning Fixation Kit Fiamma

Deze kit bevat 8 bestigingsstukken die in de voorlijst van Fiamma luifels (5 mm) worden ingeschoven zodat de montage van een Thule QuickFit | EasyLink mogelijk is.

• 307061



Thule Universal Tent Fixation Kit

Deze 4.00 m lange caravanrail wordt verlijmd op de voertuigwand of aan de onderzijde van de luifelcassette voor de montage van de Thule QuickFit | EasyLink. Verkrijgbaar in twee kleuren: wit en antraciet.

- Rail wit - 307205
- Rail antraciet - 307206



Thule Awning Fixation Kit TO 1200

Dubbele PVC-profielen worden over de geïntegreerde pees aan de binnenzijde van de etuiluifel TO 1200 geschoven. 1 profiel heeft een brede opening om eenvoudig de tent in te schuiven.

• 307063



Thule Awning Fixation Kit TO 6200/9200

Dit driedelige profiel met plastic eindkapjes wordt aan de onderzijde van de dakluifels TO 6200 | 9200 ingeschoven en verlijmd om verschuivingen te voorkomen. Hierin wordt de tent geschoven. Kan niet gecombineerd worden met het Thule LED profiel.

• 307050



Thule Tent/LED Mounting Rail TO 5200

Dit aluminium profiel wordt aan de onderzijde van de TO 5200 luifel ingeklikt en geborgd met een inbus. Het profiel dekt de adapterplaten af en is voorzien van een kanaal om de Thule QuickFit | EasyLink tent in te schuiven. Verkrijgbaar in verschillende lengtes en in 3 kleuren.

Thule Tentaccessoires

Details zijn van belang



Thule Muggengaas panelen

Dankzij de modulariteit van de Thule Panorama en Thule QuickFit tenten, kunnen alle panelen uitgeritst en vervangen worden door muggenschermen. Deze zorgen voor een optimale ventilatie en houden vuil en ongedierte tegen, ze zijn bovendien heel eenvoudig te reinigen.

- Optioneel voor Thule Panorama en Thule QuickFit
- Voor voor- en zijwanden

Meer informatie via www.thule.com



**Maak uw tent naar
wens compleet**



Thule Gordijnen

Creëer meer privacy met behulp van gordijnen gemaakt uit 65 % polyester en 35 % viscose. Verschillende afmetingen beschikbaar in donkergrijs en marine blauw.


- Optioneel voor Thule Panorama en Thule Residence G2



Thule Hold Down Side Strap Kit

Voorkomt het opwaaien van de luifel en de voortent. Wordt bevestigd aan de steunpoten om schade aan het luifeldoek te vermijden. Kan probleemloos worden gebruikt in combinatie met een Thule tent of de Thule Smart Panels.

- Optioneel voor alle Thule tenten
- 307916



1 Thule Windslip

Deze duurzame PVC-tochtstrook sluit de onderzijde van het voertuig af. Wordt onderaan in de caravanrail of in een optionele rail geschoven. Verschillende lengtes zijn verkrijgbaar naargelang uw voertuig.

- Hoogte: 35 cm
- Inclusief voor Thule Panorama en optioneel voor Thule Residence G2

2 Thule Wielafdekking

Deze duurzame PVC-wielafdekking vermijdt het binnendringen van wind bij de voertuigwielen. Wordt aangebracht via drukknoppen die aan uw voertuigwand worden aangebracht.

- Inclusief voor Thule Panorama Ducato H2 en optioneel voor de andere modellen van de Thule Panorama en Thule Residence G2
- 307397

Thule Luxury Bags

Twee luxe opbergkassen om zowel de tent als de klemprofielen, bevestigingsmaterialen, ... in op te bergen. De set bestaat uit 1 grote tas (20x30x120 cm) en 1 kleine tas (20x20x120 cm).



- Inclusief voor Thule Panorama en optioneel voor Thule Residence G2
- 307139

> Opbergen



› Thule Opbergssystemen

Er is altijd te weinig ruimte. Daarom is flexibele opbergruimte nodig. Op die manier heeft u een plekje voor alles en kunt u er makkelijk bij. Met onze handige opbergssystemen kunt u binnen en buiten dingen opbergen en optimaal van uw vrije tijd genieten.



Thule Organizers

- Verschillende opbergvakken voor spullen binnen handbereik
- Duurzaam en stevig materiaal
- Opvouwbaar voor eenvoudige opberging


Zie p.52



Thule Ophangsystemen

- Verschillende systemen om de organizers zowel binnen als buiten uw voertuig te gebruiken
- Snel en gemakkelijk te bevestigen
- Compact en discreet

Zie p.51



Thule Koffers

- Dak- of achterwandmontage
- Robuust materiaal
- Verschillende montage mogelijkheden

Zie p.54

› Thule Ophangsystemen



Thule Strap Kit voor Organizer

- Gemakkelijk te schuiven in de caravanrail of in de voorlijst van een luifel
- Quick release systeem
- In hoogte verstelbaar
- Max. belasting: 10 kg per riem

- Zwart - set 2 stuks
- 307124



Thule POD 2.0

- Vastgemaakt met 2 schroeven
- Inclusief beschermkapje
- Nieuw ontwerp, compact en discreet
- Max. belasting: 10 kg per POD
- Afm. lxbxh: 55x12x30 mm

- Wit - set 2 stuks
- 306804



Thule POD 1.0

- Vastgemaakt met 2 schroeven
- Inclusief beschermkapje
- Afm. lxbxh: 88x44x52 mm

- Wit - set 2 stuks
- 307620

Thule Organizers

Tijdloos design in zwart en grijs

FLEXIBEL OPBERGEN



Thule Wall Organizer

- Verschaft opbergruimte voor allerlei spullen
- 14 opbergvakken in verschillende maten
- Geïntegreerde flap om uw spullen tijdens het transport te beschermen



Thule Shoe Organizer

- Geschikt om 10 paar schoenen op te bergen
- 10 grote en 2 extra vakjes
- Slimme ventilatie openingen zorgen voor optimale luchtcirculatie
- Geïntegreerde flap met ritssluiting




INFO

- Afmetingen l x h: 50x85 cm
- 306924

Bevestiging:

- Thule Strap Kit voor Organizers (niet inbegrepen)
- Thule POD 2.0 (niet inbegrepen)
- Thule POD 1.0 (niet inbegrepen)



INFO

- Afmetingen l x h: 55x80 cm
- 306925

Bevestiging:

- Thule Strap Kit voor Organizers (niet inbegrepen)
- Thule POD 2.0 (niet inbegrepen)
- Thule POD 1.0 (niet inbegrepen)

Meer informatie via www.thule.com

**Sterk materiaal
voor buitengebruik:
waterbestendig**

**Praktisch:
geïntegreerde
handgrepen**



**Opvouwbaar voor
eenvoudige opberging**



Thule Countertop Organizer

- Houdt al uw spullen binnen handbereik
- Meerdere opbergvakken en elastische lussen
- Geïntegreerde keukenrolhouder

INFO

- Afmetingen lxbh: 90x40 cm
- 306926

Bevestiging:

- Thule Strap Kit voor Organizers (niet inbegrepen)
- Thule POD 2.0 (niet inbegrepen)
- Thule POD 1.0 (niet inbegrepen)



Thule Go Box

- 2 grote vakken, 3 zijvakjes
- Simpel in gebruik en opvouwbaar om gemakkelijk op te bergen
- De afdekhoes beschermt de inhoud tegen regen en stof

INFO

- Medium lxbhx: 61x36x30 cm 306929
- Large lxbhx: 61x46x30 cm 306930



Thule Trash Bin

- Houdt uw afval of vuile was uit het zicht en van de grond
- Geschikt voor vuilniszakken van 50 L
- Ritssluiting onderaan om makkelijk te ledigen en reinigen

INFO

- Afmetingen lxbhx: 35x35x70 cm
- 306927

Bevestiging:

- Thule POD 1.0 (niet inbegrepen)



Thule Toiletry Kit

- Ideaal voor in de badkamer
- 13 verschillende opbergvakken
- Makkelijk mee te nemen dankzij de handgreep
- Afneembaar spiegelkje met velcro

INFO

- Afmetingen gesloten lxbh: 35x40 cm
- Afmetingen open lxbh: 35x120 cm
- 306928

Bevestiging:

- L-vormige haak - past over een deur
- Thule POD 2.0 (niet inbegrepen)
- Thule POD 1.0 (niet inbegrepen)



Thule Touring

De functionele dakkoffer

Inhoud:
330 L - 420 L

DAKMONTAGE



FastClick

Gepatenteerd FastClick snelmontagesysteem met geïntegreerde koppelindicator voor eenvoudige en veilige bevestiging. Zet de klemmen vast aan de draagstangen door aan de knoppen te draaien.



Dual-Side opening

Een functie waardoor de koffer aan beide zijden van het dak geopend kan worden. Dit zorgt niet alleen voor een eenvoudige lading en goede bereikbaarheid van de inhoud, maar maakt het monteren van de dakkoffer gemakkelijker.



Centrale vergrendeling

Deze dakkoffer heeft meerdere vergrendelingspunten voor maximale veiligheid en diefstalbeveiliging. Door de centrale vergrendeling kan de sleutel pas verwijderd worden als alle vergrendelingspunten goed gesloten zijn.



Aerokin structuur

Slim ontwerp. Het deksel is uitgevoerd in een uniek aerokin materiaal dat zorgt voor een stijlvolle look en extra krasbestendigheid.

Thule Touring 100



INFO

• Inhoud: 330 L	• Laadvermogen: 50 kg
• Gewicht: 10 kg	• Materiaal: Aerokin
• Afm. lxbxh: 139x90x40 cm	• 634100

Thule Touring 780



INFO

• Inhoud: 420 L	• Laadvermogen: 50 kg
• Gewicht: 15 kg	• Materiaal: Aerokin
• Afm. lxbxh: 196x78x43 cm	• 634800

2 VERSCHILLENDE MONTAGEMOGELIJKHEDEN

- FastClick montage systeem (standaard)
- T-track adapter - 306680 / T-track adapter + montage rails - 306681 (alleen voor de montage op vlak gemonteerde dakdragers)

Meer informatie via www.thule.com

Thule Top Box

Handig en stevig

DAKMONTAGE



Inhoud:
375 L - 500 L



2 VERSCHILLENDE MONTAGEMOGELIJKHEDEN

- Plat op een dak met montage rails - 307894
- Op een dakrail met montage beugels - 307893

Robuust materiaal

Snel en gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de ingebouwde handgreep en de koffer wordt geleverd met een waterbestendig en roestvrij slot. De koffer is gemaakt van zeer stevig ABS+ en het aluminium frame aan de binnenzijde zorgt voor extra stevigheid. Daardoor is hij schok- en weerbestendig. De rubberen afdichting voorkomt waterinsijpeling.



Thule Top Box 130

- Inhoud: 375 L
- Gewicht: 15 kg
- Afmetingen lxbxh: 134x94x43 cm
- Materiaal: stevig wit ABS+
- 307609



Thule Top Box 190

- Inhoud: 500 L
- Gewicht: 20 kg
- Afmetingen lxbxh: 187x89x40 cm
- Materiaal: stevig wit ABS+
- 307610

Thule Carry All Box

Enorme inhoud

ACHTERWANDMONTAGE



Inhoud:
450 L



2 VERSCHILLENDE MONTAGEMOGELIJKHEDEN

- Op een fietsendrager voor minimum 3 fietsen
- Op een montage frame - 308138

Ruim en stevig

De Thule Carry All Box is enorm gebruiksvriendelijk dankzij zijn montagehoogte. De koffer kan worden gemonteerd op een fietsendrager voor 3 fietsen of op een speciale drager gemonteerd op de achterwand. De bagage wordt beschermd door een elastisch net.

OPMERKING

Bij montage op een fietsendrager wordt het maximum draaggewicht bepaald door het maximum draaggewicht van de fietsendrager te verminderen met het gewicht van de koffer.

- Inhoud: 450 L
- Gewicht: 22 kg
- Afmetingen lxbxh: 147x53x69 cm
- Materiaal: stevig wit ABS+
- 307606

> Fiets







› Thule Fietsendragers

Voor ieder voertuig, ongeacht grootte en gewicht, en welke fiets, van mountainbike tot een elektrische, het grote aanbod van Thule fietsendragers voldoet aan al uw wensen.



Sinds vele jaren
verkozen tot
beste merk bij
fietsendragers

> Waarom kiezen voor een Thule Fietsendrager?

De Thule fietsendragers staan voor superieure veiligheid, zijn makkelijk in gebruik en passen perfect op praktisch elk type voertuig!

- De Thule fietsendragers zijn uiterst veilig om verschillende redenen: gemaakt van de beste materialen, getest volgens de hoogste normen in de industrie en uitgerust met geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals: een vergrendelbaar platform, schok dempende onderdelen, afstandhouders met geïntegreerde of optionele sloten, ...
- Elke Thule fietsendrager beschikt over slimme innovatieve functies waardoor ze gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren zijn: wielhouders met ratelsluitingen, Tilt-Lock systeem, schuifrails, 'fast click' verbindingen, ...
- De Thule fietsendragers onderscheiden zich door hun eigentijds ontwerp dat perfect op elk type voertuig past.



Hoogwaardige materialen

Gemaakt van hoogwaardige materialen met een lange levensduur.



Thule Test Center™

Het Thule Test Program™ maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsproces.



Vergrendelbaar platform

Het platform kan vergrendeld worden om het veren tijdens het transport te vermijden.



Afstandhouders

Verstelbare met zacht materiaal beklede afstandhouders met geïntegreerde of optionele sloten.




Ratelsluitingen

Wielgespen met ratelsluitingen maken het vastzetten van de fietswielen eenvoudig.




Tilt-Lock systeem

Eenvoudig om het kantelbaar platform in haar beginpositie te vergrendelen.



Schuifrails

De rails glijden soepel zodat u moeiteloos de beste positie voor uw fietsen vindt.



'Fast click'

'Fast click' verbindingen vergemakkelijken de montage.



Prachtig ontwerp

Esthetisch design dat perfect aansluit bij elk type voertuig.





TÜV Goedgekeurd

TÜV Rheinland is een toonaangevend instituut op het gebied van producttesten en certificering voor de internationale markt. TÜV Rheinland-deskundigen controleren veiligheid en kwaliteit.

> Thule Fietsendrager Oplossingen

U heeft een Camper



ACHTERWAND

GARAGE



Thule Excellent
2 modellen



Thule Elite G2
2 modellen



Thule Sport G2
5 modellen



Thule Lift V16
2 modellen



Thule Sport G2 Garage
1 model

U heeft een Caravan



DISSEL

ACHTERWAND



Thule Caravan Superb
2 modellen
Thule Caravan Smart
1 model



Thule Caravan Light
1 model



Thule Excellent
2 modellen



Thule Elite G2
2 modellen



Thule Sport G2
5 modellen



Thule Lift V16
2 modellen

U heeft een Kampeerbus of Minibus



ACHTERDEUR



Thule Elite G2 Van
1 model



Thule Sport G2 Van
1 model



Thule Sport G2 2 doors
1 model

Thule biedt ook fietsendragers gemonteerd op de trekhaak of op de achterklep van uw kampeer- of minibus: Thule EasyFold, Thule VeloSpace, Thule VeloCompact, Thule BackPac, ...

Voor meer informatie, ga naar www.thule.com > Fietsendragers > Fietsendragers voor op de trekhaak of Fietsendragers voor op de achterklep

	Standaard aantal fietsen	Max. aantal fietsen	Laadvermogen	Max. laadvermogen per rail	Geschikt voor elektrische fietsen	Rail schuifbaar van links naar rechts	Rail schuifbaar in diepte	Vergrendelbaar platform	Afstandhouders	Gewicht
ACHTERWAND										
Thule Excellent Zie p.62	2	4	60 kg	30 kg	•	•	•	Automatisch	Met slot	10.6 kg
Thule Elite G2 Zie p.64	2	4	60 kg	30 kg	•	•		Manueel	Optioneel met slot	9.5 kg 10.1 kg
Thule Sport G2 Zie p.66	2	3	50 kg 38 kg	19 kg		•		Manueel	Optioneel met slot	6.8 kg 8.2 kg
Thule Lift V16 Zie p.68	2	3	50 kg	30 kg	•			Manueel	Met slot	17.5 kg 18 kg
GARAGE										
Thule Sport G2 Garage Zie p.67	2	4	50 kg	19 kg		•			Optioneel met slot	5.6 kg

DISSEL										
Thule Caravan Superb Zie p.70	2	2 / 3	60 kg	30 kg	•			Manueel	Met slot	9.7 kg 9.6 kg
Thule Caravan Smart Zie p.70	2	2	50 kg	30 kg	•			Manueel	Optioneel met slot	8.9 kg
Thule Caravan Light Zie p.70	2	2	40 kg	20 kg					Straps	4.7 kg
ACHTERWAND										
Thule Excellent Zie p.62	2	4	60 kg	30 kg	•	•	•	Automatisch	Met slot	10.6 kg
Thule Elite G2 Zie p.64	2	4	60 kg	30 kg	•	•		Manueel	Optioneel met slot	9.5 kg 10.1 kg
Thule Sport G2 Zie p.66	2	3	50 kg 38 kg	19 kg		•		Manueel	Optioneel met slot	6.8 kg 8.2 kg
Thule Lift V16 Zie p.68	2	3	50 kg	30 kg	•			Manueel	Met slot	17.5 kg 18 kg

ACHTERDEUR										
Thule Elite G2 Van Zie p.72	2	2	35 kg	19 kg		•		Manueel	Optioneel met slot	9.5 kg
Thule Sport G2 Van Zie p.73	2	2	35 kg	19 kg		•		Manueel	Optioneel met slot	9.5 kg
Thule Sport G2 2 doors Zie p.73	2	3	50 kg	19 kg		•		Manueel	Optioneel met slot	7.3 kg

Thule Excellent

Slimme innovaties, elegant design

ACHTERWAND



Schuifrails

De rails zijn in diepte en van links naar rechts verschuifbaar. Ze glijden soepel zodat u moeiteloos de beste positie voor uw fietsen vindt.



Wielhouders

De perfecte positie voor uw fiets vinden is gemakkelijk dankzij verstelbare bevestigingen voor het fietswiel. Ze zijn zelfklemmend, flexibel en geschikt voor fietsen met verschillende wielgroottes.



Ratelsluitingen

De uitzonderlijk gebruiksvriendelijke wielgespen met ratelsluiting van Thule blokkeren de fietswielen zodat deze niet verschuiven tijdens het transport.



Vergrendelbaar platform

Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport. Het platform wordt automatisch vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik.



Afstandhouders

De verstelbare, met zacht materiaal beklede afstandhouders, zijn eenvoudig te verplaatsen zodat ze in één lijn staan met uw fietsframe. Uw fietsen zijn steeds beveiligd dankzij de geïntegreerde sloten.

Meer informatie via www.thule.com of via YouTube: Thule Excellent

Aantal fietsen:
 **2 > 3 > 4**
Maximum laadvermogen:**60 kg**
**Perfect voor het
transporteren van
2 elektrische fietsen**
**Thule Excellent - Standard**

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan.
Het frame is in hoogte verstelbaar van 80 tot 150 cm.

BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 4
- Gewicht: 10.6 kg
- Max. laadvermogen: 60 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail: 15 kg
- 309821

**Thule Excellent - Short**

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan.
Het frame is in hoogte verstelbaar van 60 tot 80 cm.

BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 4
- Gewicht: 10.6 kg
- Max. laadvermogen: 60 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail: 15 kg
- 309822

THULE UITBREIDINGSSETS**Thule Excellent 3rd Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de fietsendrager. Verstelbaar in alle richtingen.
• 309823

**Thule Excellent 4th Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 4^{de} fiets op de fietsendrager. Niet verstelbaar.
• 309824

ACCESSOIRES

- Thule Bike Cover
 - Thule Rear Warning Sign
 - Thule Brake Straps
 - Thule Bike Frame Adapter
- Zie p.74



Thule Elite G2

De veelzijdige fietsendrager

ACHTERWAND



Schuifrails - links en rechts

De rails zijn van links naar rechts verschuifbaar. Ze glijden soepel zodat u moeiteloos de beste positie voor uw fietsen vindt.



Wielhouders

De perfecte positie voor uw fiets vinden is gemakkelijk dankzij verstelbare bevestigingen voor het fietswiel. Ze zijn zelfklemmend, flexibel en geschikt voor fietsen met verschillende wielgroottes.



Afstandhouders

De verstelbare, met zacht materiaal beklede afstandhouders, zijn eenvoudig te verplaatsen zodat ze in één lijn staan met uw fietsframe. Uw fietsen kunnen extra beveiligd worden met optionele sloten.



Vergrendelbaar platform

Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport. Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik.



Meer informatie via www.thule.com

Aantal fietsen:
 **2 > 3 > 4**
Maximum laadvermogen:**60 kg****Geschikt voor elektrische fietsen****Thule Elite G2 - Standard**

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan.
Het frame is in hoogte verstelbaar van 80 tot 150 cm.

BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 4
- Gewicht: 10.1 kg
- Max. laadvermogen: 60 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail: 15 kg
- 306560

**Thule Elite G2 - Short**

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan.
Het frame is in hoogte verstelbaar van 50 tot 80 cm.

BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 4
- Gewicht: 9.5 kg
- Max. laadvermogen: 60 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail: 15 kg
- 306561

THULE UITBREIDINGSSETS**Thule Elite G2 3rd Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de fietsendrager.

- 306565

**Thule Elite G2 4th Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 4^{de} fiets op de fietsendrager.

- 309824

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
 - Thule Bike Cover
 - Thule Rear Warning Sign
 - Thule Brake Straps
 - Thule Bike Frame Adapter
- Zie p.74

Thule Sport G2

Breed assortiment voor een actieve levensstijl

ACHTERWAND - GARAGE



Schuifrails - links en rechts

De rails zijn van links naar rechts verschuifbaar. Ze glijden soepel zodat u moeiteloos de beste positie voor uw fietsen vindt. De straps blokkeren het wiel zodat deze niet verschuiven tijdens het transport.



Vergrendelbaar platform


Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport. Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik.



Uitbreidbaar

De meeste modellen van de Thule Sport G2 serie zijn uitbreidbaar naar 3 fietsen met behulp van de optionele uitbreidingsset.

Meer informatie via www.thule.com

Aantal fietsen:**Maximum laadvermogen:****38 > 50 kg****Eenvoudig in gebruik,
zeer stevig****Thule Sport G2 -
Standard**

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan. Het frame is in hoogte verstelbaar van 80 tot 150 cm.

**BELADING**

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 8.2 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 307126

**Thule Sport G2 -
Short**

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan. Het frame is in hoogte verstelbaar van 40 tot 70 cm.

**BELADING**

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 7.9 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 307127

**Thule Sport G2 -
Universal**

Geschikt voor de achterwand van een caravan met beperkte ruimte vanwege raam en/of bumper. Wordt bevestigd aan de onderzijde van de bodem.

**BELADING**

- 2 fietsen
- Gewicht: 8 kg
- Max. laadvermogen: 38 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 306563

**Thule Sport G2 -
Hobby**

Voor Hobby caravans vanaf 2004.

**BELADING**

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 6.8 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 307128

**Thule Sport G2 -
Tour**

Kan op een licht gebogen achterwand gemonteerd worden.

**BELADING**

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 6.8 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 306572

THULE UITBREIDINGSSETS**Thule Sport G2 3rd Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de fietsendrager.

- 306577

**Thule E-Bike Rail Kit**

Optionele rail om 1 elektrische fiets te transporteren.

- 306945

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
- Thule Bike Cover
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

Zie p.74

Garage**Thule Sport G2 - Garage**

Geschikt voor de garage van het voertuig. Opklapbaar indien onbeladen.

BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 4
- Gewicht: 5.6 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 306574

**THULE UITBREIDINGSSET****Thule Sport G2 4th Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 4^{de} fiets op de fietsendrager.

- 306578

ACCESSOIRES

- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

Zie p.74

Nieuw

Thule Lift V16

Eenvoudig omhoog en omlaag

ACHTERWAND



Vergrendelbaar platform

Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveilgt perfect uw fietsen tijdens het transport. Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik. Het neerwaartse frame wordt met behulp van geïntegreerde zwarte textiel riemen extra beveilgt tijdens de rit.



Wielhouders

De perfecte positie voor uw fietsen vinden, is gemakkelijk dankzij verstelbare bevestigingen voor het fietswiel. Ze zijn zelfklemmend, flexibel en maken vervoer van fietsen met verschillende wielgroottes mogelijk.

Ratelsluitingen

De uitzonderlijk gebruiksvriendelijke wielgespen met ratelsluiting van Thule blokkeren het wiel zodat deze niet verschuiven tijdens het transport.

Afstandhouders

De verstelbare, met zacht materiaal beklede afstandhouders, kunnen gemakkelijk van links naar rechts verplaatst worden zodat ze in één lijn staan met uw fietsframe. Uw fietsen zijn steeds beveilgt dankzij de geïntegreerde sloten.

Uitbreidbaar

De Thule Lift V16 is uit te breiden voor het transport van 3 fietsen met de optionele kit.

ACCESSOIRES

- Thule Lift V16 Elongation Kit
 - Thule Rear Warning Sign
 - Thule Brake Straps
 - Thule Bike Frame Adapter
- Zie p.74



THULE UITBREIDINGSSET



Thule Lift V16 3rd Rail Kit

Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de fietsendrager.

- 307370

Meer informatie via www.thule.com

Aantal fietsen:**Maximum laadvermogen:**
50 kg**Gemakkelijk
toegankelijk platform,
handmatig of
gemotoriseerd****Thule Lift V16 met geopend platform****Thule Lift V16 met gesloten platform****Gemakkelijk toegankelijk platform**

De Thule Lift V16 kan een hoogte van 70 cm overbruggen. De laagste stand van het platform maakt het laden van uw fietsen eenvoudig.

**Handmatig of gemotoriseerd**

De Thule Lift V16 is met of zonder motor verkrijgbaar. De 12V motor is snel en duurzaam. Dankzij de motor kan het platform binnen 40 seconden naar beneden gebracht worden.

Geschikt voor de achterwand van een camper of caravan. Het frame is in hoogte verstelbaar van 70 tot 95 cm. Met de optionele Thule V16 Elongation Kit kan de hoogte worden uitgebreid van 95 tot 150 cm.

• 307371

**Handmatig model**

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 17.5 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- 307368


**Gemotoriseerd model**

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 18 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- 307369

Thule Fietsendragers voor caravans

De serie ontworpen voor de dissel

DISSEL



Tilt-Stop systeem

De Thule Caravan Superb en Thule Caravan Smart zijn beide volledig kantelbaar met fietsen en geven daardoor een goede toegang tot de disselkast van de caravan. Dankzij de instelbare kantelhoek bepaalt u zelf hoe ver de fietsendrager gekanteld kan worden.



Eenvoudig en veilig

Het verlaagde platform zorgt voor een lager zwaartepunt, is daardoor veiliger tijdens het rijden en vergemakkelijkt het laden van de fietsen. De nieuwe handbedienbare vergrendeling (Tilt-Lock systeem) maakt het gemakkelijk om het kantelbaar platform eenvoudig in haar beginpositie te vergrendelen. Op die manier worden uw fietsen veilig en stabiel vervoerd.

Afstandhouders

De afstandhouders zijn eenvoudig te verplaatsen zodat ze in één lijn staan met uw fietsframe. De Thule Caravan Superb modellen zijn voorzien van geïntegreerde sloten en deze zijn optioneel voor de Thule Caravan Smart.

Meer informatie via www.thule.com of via YouTube: Thule Caravan Superb

Aantal fietsen:
 **2 > 3**
Maximum laadvermogen:**40 > 50 > 60 kg****Instelbare kantelhoek:
goede toegang tot de
disselkast****Thule Caravan Superb - Standard**

Aangeraden voor normale dissels om twee elektrische fietsen te transporteren of 3 normale fietsen met de optionele uitbreidingsset.


BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 9.7 kg
- Max. laadvermogen: 60 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- 307130

THULE UITBREIDINGSSET**Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de fietsendrager.

- 307131

**Thule Caravan Superb - Short V16**

Perfect voor korte dissels om twee elektrische fietsen te transporteren. De afstand tussen beide rails bedraagt 20 cm.

Nieuw**BELADING**

- 2 fietsen
- Gewicht: 9.6 kg
- Max. laadvermogen: 60 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- 307329

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
 - Thule Brake Straps
- Zie p.74

**Thule Caravan Smart**

Zowel te monteren op normale als korte dissels. Sterk genoeg om een elektrische en een normale fiets te transporteren.

BELADING

- 2 fietsen
- Gewicht: 8.9 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 30 kg
- 307129

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
 - Thule Brake Straps
- Zie p.74

**Thule Caravan Light**

De nieuwe verzwaarde schuimrubbers beschermen uw fietsen tijdens het vervoer. De vernieuwde wiel- en fietsbevestigingen maken het eenvoudig plaatsen en vastzetten van de fietsen mogelijk.

BELADING

- 2 fietsen
- Gewicht: 4.7 kg
- Max. laadvermogen: 40 kg
- Max. laadvermogen per rail: 20 kg
- 306598

ACCESSOIRES

- Thule Afstandhouder 1
 - Thule Brake Straps
- Zie p.74

Deels kantelbaar, de fietsen moeten afgeladen worden om volledig toegang te krijgen tot de disselkast.



Thule Fietsendragers voor kampeerbussen

De serie ontworpen voor kampeerbussen

REAR DOORS



Thule Elite G2 - Van

De deuren kunnen met beladen fietsen worden geopend. Het draagplateau is op 3 hoogtes plaatsbaar. Geschikt voor Ducato, Jumper en Boxer vanaf 2007.

BELADING

- 2 fietsen
- Gewicht: 9.5 kg
- Max. laadvermogen: 35 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 306564

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
 - Thule Rear Warning Sign
 - Thule Brake Straps
 - Thule Bike Frame Adapter
- Zie p.74



Meer informatie via www.thule.com

Aantal fietsen:
 **2 > 3**
Maximum laadvermogen:**35 > 50 kg****De perfecte oplossing voor uw kampeerbus****Thule Sport G2 - 2 doors**

De deuren kunnen met beladen fietsen worden geopend. Kan zowel op de linker- als rechterachterdeur worden gemonteerd.

BELADING

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht: 7.3 kg
- Max. laadvermogen: 50 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 306576

THULE UITBREIDINGSSET**Thule Sport G2 3rd Rail Kit**

Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de fietsendrager.

- 306577

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
 - Thule Rear Warning Sign
 - Thule Brake Straps
 - Thule Bike Frame Adapter
- Zie p.74

**Thule Sport G2 - Van**

De deuren kunnen met beladen fietsen worden geopend. Geschikt voor Ducato, Jumper, Boxer en VW LT tot en met 2007.

BELADING

- 2 fietsen
- Gewicht: 9.5 kg
- Max. laadvermogen: 35 kg
- Max. laadvermogen per rail: 19 kg
- 306575

ACCESSOIRES

- Thule Knop met slot
 - Thule Rear Warning Sign
 - Thule Brake Straps
 - Thule Bike Frame Adapter
- Zie p.74



Thule Fietsendrageraccessoires

Details zijn van belang



Thule Bike Cover

- Kwalitatief hoogwaardige hoes om de fietsen op de achterwand van uw recreatievoertuig te beschermen tijdens het transport
- Geïntegreerde hoes om een waarschuwingsbord in te schuiven
- Ripstop stof - waterbestendig
- Inclusief opbergtas
- Niet geschikt voor fietsendrager gemonteerd op de dissel of de trekhaak

• Verkrijgbaar in 2 maten

• 307335 - Bike Cover 2/3 fietsen

• 307336 - Bike Cover 4 fietsen

Thule Rear Warning Sign

- Officieel goedgekeurd reflecterend waarschuwingsbord uit aluminium
- Verplicht te gebruiken in Spanje, Italië, Polen en Hongarije tijdens het transporteren van fietsen op de achterwand van een voertuig
- 50x50 cm



Rear Warning Sign - Italian type

Geschikt voor Europa, m.u.v. Spanje.



Rear Warning Sign - Spanish type

Geschikt voor Spanje, niet voor andere Europese landen.

• 307619

• 307337



Nieuw

Thule Cover voor Montagerails

- Dekt de openingen van de montagerails af wanneer de fietsendrager gedomonteerd is
- Zowel geschikt voor de Thule Top en Bottom montagerail
- Set van 2 stuks

• 307328



Thule Adapters voor fietsendrager

Thule ontwikkelde een breed assortiment adapters om de montage van onze fietsendrager op elk type voertuig mogelijk te maken. We adviseren om de montage van een fietsendrager te laten uitvoeren door een professionele dealer.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW THULE RECREATIEVOERTUIGEN DEALER

Meer informatie via www.thule.com



Maak uw fietsendrager naar wens compleet



Thule Knop met slot

- Vervangt de knop van afstandhouders zonder slot
- Om uw fietsen op uw drager te vergrendelen
- Thule One-Key systeem: gebruik 1 sleutel voor alle sloten

• Verkrijgbaar in verpakkingen van 2 of 4 stuks

- **526000** - Knop (2 st.) voor afstandhouder met slot + sleutel

- **527000** - Knop (4 st.) voor afstandhouder met slot + sleutel



Thule AcuTight Knop 528

- Vervangt de knop van afstandhouders zonder Acu-Tight-knop
- Geeft een duidelijke indicatie dat fietsen goed vastgemaakt zijn

• **528000**



Thule Bike Frame Adapter

- Voor de eenvoudigst mogelijke montage van fietsen met afwijkende frames
- Geschikt voor kwetsbare frames van carbon die extra bescherming nodig hebben
- Plaatsing tussen zadelstang en stuur

• **982003**



Thule Cable Lock

- Een sterk, gecoate kabel om uw fietsen te beschermen
- Lengte: 180 cm
- 2 sleutels

• **538000**



Thule Brake Straps

- Extra veiligheid voor uw fietsen
- De straps worden rond de remmen van de fiets aangebracht
- De remmen worden aangetrokken en beletten zo dat de fiets gaat verrollen
- Geleverd per 6 stuks
- Lengte van de strap: 46.5 cm

• **306566**

Thule Afstandhouders met slot

- Verstelbaar zodat ze in één lijn staan met uw fietsframe
- Gepatenteerd Key Lock systeem
- Voor buisdiameter 30 mm



• **306463** - Afstandhouder 1 met slot
lengte: ± 12 cm



• **307367** - Afstandhouder 2.5 met slot
lengte: ± 30 cm



• **306464** - Afstandhouder 2 met slot
lengte: ± 26 cm



• **306466** - Afstandhouder 4 met slot
lengte: ± 15 cm



• **306465** - Afstandhouder 3 met slot
lengte: ± 41 cm

Thule E-Bike Rail voor Sport G2

- Extra lange rail voor E-bike met brede wielbasis (1.30 m)
- Voor het transporteren van 1 elektrische fiets op een Thule Sport G2 fietsendrager
- Easy-fit wielhouders
- Rail is verschuifbaar van links naar rechts
- Max. laadvermogen van 30 kg. Max. laadvermogen van de fietsendrager mag niet overschreden worden



• **306945**

➤ Comfort en Veiligheid



› Thule Comfort Oplossingen

Maak uw vakantie aangenaam en comfortabel. Met een breed assortiment aan opstapjes en ladders komt u moeiteloos in of op uw voertuig.



Thule Ladders

- Optimaliseert de toegang tot het dak van uw voertuig
- Extra licht en stevig
- Achterwandmontage

Zie p.78



Thule Opstaptreden

- Optimaliseert de toegang tot uw voertuig
- Manueel of gemotoriseerd
- Maximale zichtbaarheid

Zie p.80



Thule Dakluiken

- Ideaal alternatief voor airconditioning
- Geïntegreerd muggenscherm en verduistering
- Gemotoriseerde ventilator

Zie p.82

› Thule Veiligheid Oplossingen

Geniet van activiteiten ver weg van uw recreatievoertuig, met de gedachte dat uw eigendommen worden beschermd door stevige en kwaliteitsvolle sloten. Voor meer stabiliteit bij het parkeren biedt Thule stevige levelers aan.



Thule Sloten

- Breed assortiment aan sloten voor elk type voertuig
- Maximale beveiliging
- Elegant design

Zie p.84



Thule Levelers


- Stabiliteit voor uw voertuig
- Geschikt voor brede banden
- 3 hoogtes

Zie p.83

Thule Ladders

Gemakkelijke toegang tot uw dak

COMFORT



Dakrail met ovale profielen

Standaardlengte 3 meter, gemakkelijk in te korten tot de gewenste lengte. Optioneel: set van 2 bijbehorende dwarsstangen in aluminium, met een standaardlengte van 2.50 meter.

- Laadvermogen: 70 kg
- Aluminium rails: 307516
- Wit gelakte rails: 307511
- Dwarsstangen: 307499
- Dakrail voor Ducato vans (1.50x1.50 m)
 - 307504 (model >2007)
 - 307503 (model <2007)

Meer informatie via www.thule.com > Campers & caravan toebehoren > Beveiliging > Ladders > Product > Aanvullende informatie

Voor binnen- of
buitengebruik

Materiaal:
geanodiseerd of
gelakt aluminium

+ Extra licht en
stevig



Thule Ladder Deluxe 6 treden

- Achterwandmontage
- Wit gelakt met ovale buizen

• 307496



Thule Ladder 6 treden

- Achterwandmontage
- Ronde geanodiseerde buizen

• 307487



Thule Ladder 4 treden

- Achterwandmontage op kampeerbus
- Ronde geanodiseerde buizen

• 307490



Thule Ladder 5 treden

- Binnengebruik
- Ronde geanodiseerde buizen

• 307492



Thule Ladder Deluxe 11 treden

- Achterwandmontage
- Wit gelakt met ovale buizen

• Opvouwbaar
• 307497



Thule Ladder 10 treden

- Achterwandmontage
- Ronde geanodiseerde buizen

• Opvouwbaar
• 307488



Thule Ladder Ducato 10 treden

- Achterwandmontage op Ducato model > 2007
- Ronde geanodiseerde buizen

• Opvouwbaar
• 307494



Extra licht en stevig

Dankzij de roestvrije stalen bevestigingsonderdelen in combinatie met een aluminium profiel is de ladder superlicht maar tegelijkertijd ook heel stevig.

Thule Opstaptreden


Gemakkelijke toegang tot uw voertuig

COMFORT



LED: maximale zichtbaarheid

Om in eender welke omstandigheden goed zichtbaar te zijn, kan elke trede van de gemotoriseerde modellen voorzien worden van LED verlichting.




Van hoge kwaliteit

De opstaptreden zijn uitermate stevig en gemaakt van geribbeld geanodiseerd aluminium. De kwaliteit overstijgt de Europese kwaliteitsnorm EN1646.

Extra veiligheid

Een schakelaar voor de verbinding van een waarschuwingslamp in het voertuig wordt standaard meegeleverd, waardoor het onmogelijk is om weg te rijden als de trede nog niet is ingetrokken.

Het zwarte gedeelte schuift soepel onder het voertuig



Antislip

De aluminium step schuift automatisch open wanneer de schakelaar wordt ingedrukt

Meer informatie via www.thule.com > Campers & caravan toebehoren > Beveiliging > Opstapjes > Product > Aanvullende informatie

Voor buitengebruik

Materiaal:
geribbeld geanodiseerd
aluminium

+ Grote keuze:
3 gemotoriseerde
2 handbediende
modellen

3 gemotoriseerde modellen

Kies de gemotoriseerde modellen voor extra gebruiksgemak. Deze modellen worden bediend met een schakelaar conform de EMV-en CE-normen.



Thule Slide-Out Step 12V

- Verschillende montagesets voor kampeerbussen beschikbaar
- Breedte: 400 - 550 - 700 mm



Thule Double Step 12V

- De afgeronde hoeken fluoriseren in het donker
- Breedte: 380 - 440 - 500 mm



Thule Single Step 12V

- De afgeronde hoeken fluoriseren in het donker
- Breedte: 460 - 550 mm

ACCESSOIRES VOOR GEMOTORISEERDE MODELLEN

- LED verlichting voor een optimale zichtbaarheid
- Relais: zorgt ervoor dat de step inschuift wanneer de motor start
- Step control box: zorgt ervoor dat de step automatisch in- en uitschuift als de deur geopend of gesloten wordt

2 handbediende modellen



Thule Slide-Out Step Manual

- De afgeronde hoeken fluoriseren in het donker
- Breedte: 400 mm



Thule Single Step Manual

- De afgeronde hoeken fluoriseren in het donker
- Breedte: 550 mm

Thule Dakluiken

Praktisch voor frisse en gezonde lucht




Ideaal alternatief voor airconditioning

COMFORT



Muggenschermb

De Thule Vent is voorzien van een afneembaar muggenschermb om vuil en ongedierte buiten te houden, dat bovendien heel gemakkelijk schoon te maken is.



Beveiliging

Naast 12 ventilatiesnelheden is de ventilator voorzien van een energiebesparende functie, een boost functie en een veiligheidsmechanisme tegen te hoge spanning, verkeerd aansluiten en blokkeren.



Natuurlijke ventilatie:

gebruik de Thule Vent als dakluik

Het aerodynamisch ontwerp betekent dat u niet langer een spoiler nodig heeft. Het dakluik wordt gemonteerd met speciale klemmen zodat het niet nodig is om in het dak te boren, behalve om de opening te maken.



Ventilatie:

gebruik de Thule Vent in combinatie met een 12V-ventilator

Zorgt meteen voor frisse lucht en ventilatie. Met een simpele druk op de knop van het bedieningspaneel worden snelheid en draairichting bijgesteld. Bovendien is het geluidsarm en verbruikt het heel weinig energie. De ventilator-kit kan eenvoudig en zonder boren gemonteerd worden in een bestaande Thule Vent.

- Buiten kader: 47.2x45.9 cm
- Montage opening: 40x40 cm

- Motor 12V
- Max. 20 m³/min.

- Gewicht: van 3 tot 4.5 kg
- Alle materialen zijn gemaakt van schok- en weerbestendig plastic

- Ventilatie en uittrek
- Aansluiting van thermostaat of naderingsschakelaar mogelijk

AFWERKING



Wit



Doorschijnend



Transparant

Meer informatie via www.thule.com > Campers & caravan toebehoren > Beveiliging > Ventilatoren > Product > Aanvullende informatie

Thule Levelers

Stabiel parkeren

+ Praktisch:
3 hoogtes

VEILIGHEID



Optimale stabiliteit

Onze levelers bezitten een groot oprijvlak voor meer stabiliteit waardoor ze geschikt zijn voor bredere banden. Het maximaal laadvermogen bedraagt 15 ton per set.

Geribbeld oppervlak




De drie verschillende hoogtes maken het gemakkelijk om uw voertuig waterpas te zetten. Het geribbelde oppervlak biedt perfecte grip tussen de band en de leveler.

Draagtas

De set met twee levelers wordt geleverd in een handige draagtas, waardoor ze gemakkelijk op te bergen en schoon te houden zijn.



Verkozen tot
'Beste Levelers'.
Reisemobil Int.
vergelijkingstest



INFO

- 3 hoogtes: 44 - 78 - 112 mm
- Afm. lxbxh: 560x200x150 mm
- Gewicht: 1.8 kg per leveler
- 307617

Thule Sloten

Maximale beveiliging van uw voertuig

VEILIGHEID



Thule Door Lock

Dit kwaliteitsdeurslot is gemakkelijk in gebruik: gewoon naar links of rechts schuiven om te vergrendelen en uw deur is beveiligd. Gemonteerd door de wand met een montageplaat, afsluitdeksel en bouten. Snel en eenvoudig te installeren.



Thule Door Frame Lock

Dit deurslot wordt gemonteerd in het kozijn en kan worden toegepast bij voertuigen waar geen ruimte is voor montageplaten aan de binnenzijde, bijvoorbeeld in geval van aanwezig meubilair.

VERPAKKING



- 1 stuk: 308888
- 3 stuks: 308890

VERPAKKING



- 1 stuk: 308889
- 3 stuks: 308891



Thule Security Handrail

De handgreep heeft een unieke dubbele functie voor ultieme veiligheid. In gesloten positie sluit de handgreep de deur zichtbaar af. Geopend is het een veilige en solide hulp bij het in- en uitstappen. Met een optionele kit kan de Security Handrail ook in het kozijn worden gemonteerd.



VERPAKKING

- 1 stuk: 308892
- Security Handrail Door Frame Kit: 308893



Meer informatie via www.thule.com > Campers & caravan toebehoren > Beveiliging > Sloten > Product > Aanvullende informatie

Elegant design

Materiaal: hoogwaardig gepoederlakt aluminium

 Maximale beveiliging



Thule Inside-Out Lock G2

Dit slot wordt gemonteerd door de wand ter beveiliging van de toegangsdeur en is zowel van binnen als van buiten bedienbaar. Dankzij een doordacht concept is de deur van buitenaf met een sleutel te vergrendelen, maar van binnenuit altijd te openen zonder sleutel.

INFO



- Beperkte ruimte vereist voor montage
- Grote overlap met deur voor extra veiligheid
- Montage zowel horizontaal als verticaal
- Max. wanddikte: 45 mm

VERPAKKING

- 1 stuk: 307339



Thule Cab Lock

Dit veiligheidsslot beschermt tegen het ongewenst openen van cabinedeuren en is met een sleutel aan de binnenzijde af te sluiten en te openen. Het slot heeft een afgeronde vorm en de kleur sluit perfect aan bij het interieur van uw voertuig. Geschikt voor verschillende voertuigmerken.

VERPAKKING



- Ducato - Transit - Jumper - Boxer - 2 stuks: 309830
- Sprinter - Master - Crafter - Movano - 2 stuks: 309831



Thule Van Lock

Dit veiligheidsslot helpt u bij het beveiligen van achter- en zijschuifdeuren. Het is handig en past op alle kampeerbus modellen. Harmonieuze kleur met de bumper en handgrepen van het voertuig.

VERPAKKING



- 1 stuk: 309832
- 2 stuks: 309833

› De wereld van Thule

Wat in 1942 begon als eenmansbedrijf voor de productie van visfuiken, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldberoemd merk. De afgelopen vierenzeventig jaar waren een spannende reis voor Thule, en in de tussentijd hebben we talloze innovatieve producten ontwikkeld.

En elk jaar is het assortiment uitgebreid. In deze catalogus hebben we al onze accessoires voor recreatievoertuigen verzameld, maar dat is slechts een fractie van alles waar Thule voor staat.

Thule maakt ook deel uit van de Thule Group, een vennootschap van internationale merken die een gezamenlijke missie heeft: slimme manieren ontwikkelen om uw actieve leven gemakkelijker te maken.

www.thule.com

Ontdek onze producten en vind gemakkelijk uw dichtsbijzijnde Thule dealer.





» PART OF THULE GROUP

**ALLE HANDLEIDINGEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP**

www.thule.com > Camper & caravan
toebehoren > Product > Gebruikershandleiding

THULE IN DE SOCIALE MEDIA

De volledige beleving van Thule wordt compleet via onze andere mediakanalen. Bezoek ons op Facebook of doe inspiratie op bij ons YouTube-kanaal, waar onder meer verschillende filmpjes over onze producten te zien zijn.

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

THULE GROUP

Thule maakt deel uit van de Thule Group, een verzameling internationale merken die een gezamenlijke missie heeft: slimme oplossingen ontwikkelen om uw actieve leven gemakkelijker te maken.

www.thulegroup.com



Thule nv

Kortrijkstraat 343 - BE - 8930 Menen
+32 56 52 88 99 - InfoRV@thule.com
www.thule.com

Er kan sprake zijn van lokale variaties in het assortiment en de producten kunnen zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van mogelijke fouten in de inhoud van de catalogus. Concept + grafisch design: Hervé Menard. Fotografie: Bram Declercq, Marcel Pabst, David Meignan, Fabienne Nury, Harrie Nindaus. Print: Tanghe Printing
307381 - NL

