

MODELLEN 2017

# PEP

by

# TABBERT



PRIJZEN EN  
TECHNISCHE GEGEVENS





Verkoopprijs incl. 21 % BTW

23.376

25.369

25.369

Technische gegevens	PEP 490 TD 2,3	PEP 540 E 2,3	PEP 550 DM 2,3
Aantal assen	1	1	1
Lengte incl. Dissel, in cm	731	785	785
Binnenlengte, in cm	532	568	568
Opbouwbreedte/binnenbreedte, in cm	232/216	232/216	232/216
Totale hoogte/binnenhoogte, in cm	262/196	262/196	262/196
Leeggewicht, ca. in kg*	1.280	1.380	1.380
Rijklar gewicht, ca. in kg*	1.350	1.450	1.450
Techn. toegestaan maximum totaalgewicht, in kg*	1.500	1.700	1.700
Laadvermogen, ca. in kg*	150	250	250
Bandenmaat	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)
Omloopmaat, in cm	990	1.026	1.026
Beddenmaat voor, in cm	199 x 139	199 x 86/186 x 86	199 x 139
Beddenmaat midden, in cm	-	-	194 x 95
Beddenmaat achter, in cm	198 x 145/145	198 x 171/117	2 x 191 x 76 Sow 3 x 191 x 76
Aantal slaappleatsen	tot 4	tot 4	tot 6
Aantal dakluiken	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki
Aantal stopcontacten	6	6	6
Koelkast Dometic Type/Inhoud in ltr.	RML 9430/148	RML 9430/148	RML 9430/148
Type Truma kachel/Aantal uitstroompunten	S 3004/1	S 5004/1	S 5004/1

**Standaarduitvoering**

**ALGEMEEN**

- + 6 jaar Waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij jaarlijkse inspectie door de dealer)

**1. VOERTUIG, CHASSIS**

- + Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
- + AL-KO staalvezinkt chassis
- + AL-KO Premium uitdraasteunen
- + AKS 3004 Stabilisator met Softdock
- + AL-KO Trailer Control – ATC
- + AL-KO Premium Break (Automatische rem nastelling)
- + Aluminium velgen, wit incl. Banden

**2. OPBOUW**

- + TABBERT Comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra isolerende functie
- + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
- + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm
- + Beplating zijwanden in mini hamerslagprofiel, kleur wit
- + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem, met gasdrukveren en ruimte opening
- + Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
- + Openslaande ramen, dubbel geïsoleerd en warmtewerend gekleurd, incl. zekerheidsluiting
- + Combi verduisteringsrollo's met rolhor
- + Hef/kiëp dakluik met helder glas en permanente ventilatie (700 x 500 mm)
- + Hef/kiëp dakluik met helder glas en permanente ventilatie (400 x 400 mm)
- + 2-delige Toegangsdeur met raam, verduistering, afvallemmer, opbergvak en 3-puntssluiting
- + Eénsleutelsysteem voor alle deuren en serviceluis(en)
- + Comfortabele rangeer handgrepen, voor
- + Ergonomische rangeerstang, achter
- + Serviceluis, in zijwant (modelafhankelijk)
- + TABBERT Rem- en achterlichten in LED verlichting
- + Voortentlamp met bewegingsmelder
- + Verlichte markieslijsts (dimbaar)
- + Hordeur gehele hoogte 1/1

**3. WONEN**

- + Meubeldecor in "Cocobolo"
- + Kastdeuren in antiek White en Türkis
- + Elegant metalen handgrepen in chromo-uitvoering
- + Stofferingskeuze: SUNNY YELLOW of MINT BLUE
- + Bedombouw rondzitgroep zonder extra kussens mogelijk
- + Ventilerende zit/opbergbanken
- + Ergonomische kwaliteits zitkussens met extra hoge rugkussens voor optimaal zitcomfort
- + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in zitgroep

- + Ruimteafdeling middels gordijn
- + Moderne raamdecoratie
- + Opbergrekken in de zithoek
- + Zuilheftafel in de zitgroep (modelafhankelijk)
- + PVC-Vloerafwerking
- + Vaste bedden met 5-Zone-koudschuimmatrassen
- + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
- + Bagageluis in zitbank, direct bij binnenkomst
- + Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
- + Kast met twee deuren in Toiletruimte voor of achter
- + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
- + Rookmelder

**4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE**

- + Dometic Koelkast (Gas/230V), verlicht en met vriesvak (op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie met Mono of Duo Control CS)
- + 3 pits Kooktoestel met elektr. ontsteking en glazen afdeksplaat
- + RVS Spoelbak
- + Automatische mengkraan in keuken en sanitair
- + TABBERT keukenmeubel (modelafhankelijk)
- + Apothekerskast en grote lade's met soft-close-sluiting (modelafhankelijk)
- + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
- + 12V LED verlichting
- + 230V Warmwatervoorziening
- + Thetford banktoilet
- + Afgedichte ruimte van de cassette (toilet)

**5. ELEKTRA**

- + 13-polige Jäger stekeraansluiting (DIN 72570)
- + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
- + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, geen stroomschommelingen, geluidloze werking)
- + SAT-antenne-bekabeling en TV-bekabeling voorbereid
- + Omvormer/schakelvoedingseenheid 350 Watt
- + USB-aansluiting
- + Verlichting in kledingkast
- + Verlichte instap
- + Ambienteverlichting

**6. GAS/WATER/VERWARMING**

- + Gaskachel met ringverwarming
- + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via Truma Therme)
- + 45 l Verswatertank, gemonteerd, zowel van binnen als van buiten te vullen en schoon te maken
- + Waterleiding aangelegd bij ringverwarming
- + Ringverwarming met 12V bediening

Art.-Nr.		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Gewicht	Verkoopprijs
<b>Chassis</b>						
150840	ALKO Big Foot – voor premium uitdraaisteunen	•	•	•	2,5	209
101353	Disselafdekking	•	•	•	4	104
151372	Reservewiel met stalen velg en standaard band	•	•	•	21	216
151728	Reservewiel met alu.velg	•	•	•	21	281
152069	Truma Mover XT/enkelasser tot 2.300 kg (alleen i.c.m. 12 Volt Pakket)	•	•	•	28	2.897
102232	Fietsendrager voor 2 fietsen, gemonteerd op dissel	•	•	•	9,7	341
<b>Opbouw</b>						
101342	Openslaand raam in slaapgedeelte, Voor/Achter - waardoor wandregaal vervalt	X	•	X	7	781
100577	Dakreling	•	•	•	10	329
101958	Garagedeur 60 x 95 cm, links of rechts (niet mogelijk in combinatie Stapelbed van 3 bedden)	–	–	•	3,5	356
100612	Extra serviceluik – plaats en grootte zijn modelafhankelijk	•	•	•	1,5	222
102001	HEKI II in plaats van Midi Heki	•	•	•	11	213
<b>Lijsten</b>						
101397	Markieslijsten boven voor- en/of achterraam	•	•	•	3	98
<b>Luifelmogelijkheden</b>						
500657	Zonnescherm 405 x 250 cm, dakmontage	•	–	–	29	1.236
501997	Zonnescherm 455 x 250 cm, dakmontage	–	•	•	32	1.390
<b>Wonen</b>						
550590	Stapelbed met 3 bedden	–	–	•	12	285
551965	Bedverbreiding bij middenzitgroep	–	–	•	–	238
551345	Inlegtapijt voor opbouwbreedte 2,30 m (niet mogelijk bij aanpassing meubelen)	•	•	•	7,5	300
551408	Rolbedfunctie voor éénpersoonsbed-indeling	–	•	–	2	310
552030	TABBERT Comfort slaapsysteem met binnenvering matras op lattenbodem met flexibel instelbare comfortschotels	•	•	•	10	341
552420	"Slapen", 2 kussens en 2 dekens voor in slaapgedeelte	•	•	•	4	158
552421	"Deco", 2 kussens en een tafelloper	•	•	•	3	101
<b>Elektra</b>						
250073	230 V buitenstopcontact met antenne-aansluiting	•	•	•	0,5	114
250072	230 V stopcontact, extra, interieur	•	•	•	0,3	61
250940	12 V stopcontact, extra, interieur	•	•	•	0,3	61
251337	Antennekabel bij de dissel, lengte 10 meter	•	•	•	4	61
251998	Automatische CaroVision antenne - zonder receiver	•	•	•	10	2.368
551415	Zwenkarm voor Flatscreen TV met 230 V en antenneaansluiting (modelafhankelijk)	•	•	•	3	164
252034	Radiovoorbereiding met 2 luidsprekers in het woongedeelte en 2 luidsprekers in het slaapgedeelte	•	•	•	3,5	620
252190	Soundsystem met radio, 2 luidsprekers in woongedeelte en 2 in het slaapgedeelte, subwoofer, versterker met verbindingkabel audio voor TV op het soundsystem (alleen in combinatie met 12V Pakket)	•	•	•	5,5	1.718


Art.-Nr.		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Gewicht	Verkoopprijs
<b>Keuken &amp; Sanitair</b>						
400573	12V Koelkastventilator	•	•	•	0	155
400622	Afzuigkap	•	•	•	5	243
451441	Douche-inrichting met armaturen, 230-V-stopcontact vervalt in toiletruimte	•	•	•	3,5	242
101341	Toiletraam, openslaand 500 x 520 (incl. Rollo, alleen mogelijk bij toiletraam in middenpositie)	–	•	–	3	366
<b>Gas, Verwarming, Water</b>						
300518	Gasbuitenaansluiting, rechterzijde, voor	•	•	•	1,5	202
301057	Afstandbediening + Eis-ex	•	•	•	0,5	152
301956	MonoControl met crashsensor (voor 1 gasfles) incl. gasfilter	•	•	•	1,3	304
301957	DuoControl met crashsensor (voor 2 gasflessen) incl. Gasfilter	•	•	•	1,8	406
550086	Ultra-heat verwarming (Truma electroverwarming) - niet mogelijk i.c.m. ALDE Warmwatervoorziening	•	•	•	2	340
351388	Vloerverwarming (Elektra 26V) tot type 560	•	•	•	10	555
450092	25 l verrijdbare afvalwatertank met stankafsluiter	•	•	•	4	125
451443	Citywateraansluiting – voor 45-liter-tank (met buitenvulling)	•	•	•	6,5	294
451444	Citywateraansluiting – voor 70-liter-tank (met buitenvulling) niet mogelijk bij 3 etagebedden	•	•	–	6,5	378
451481	Warmwater boiler met Truma BN 10 L (gas/elektrisch), Truma Therme vervalt	•	•	•	9,5	912
451960	70-liter-Verswatertank	•	•	–	5,5	238
<b>Airco</b>						
552052	Dakairco	•	•	•	30	2.022
<b>Gewichtsverhogingen</b>						
150112	1.500 kg naar 1.600 kg/1.700 kg**	•	–	–	25	488
150112	1.500 kg naar 1.800 kg**	•	–	–	25	488
150112	1.700 kg naar 1.800/1.900/2.000 kg***	–	•	•	15	488
** alleen mogelijk mits 3 maanden voor productie besteld						
*** vanaf 2.000 kg max. toelaatbaar gewicht moeten op basis van veiligheid alu. velgen worden gemonteerd.						

Art.-Nr.		Verkoopprijs
<b>150078</b>	<b>Winter-Caravan-Pakket (incl. Verlenging van schoorsteenpijpje)</b>	
301057	Afstandsbediening DuoC (Eis Ex geïntegreerd)	152
301957	DuoControl CS met gasfilter	406
102245	Winterafdekking incl. markieslijst boven achterraam	485
102244	Winterafdekking incl. markieslijst boven disselbak	485
102036	Afdekkap voor koelkast	31
352389	Verlengde schoorsteen	50
	<b>Totaalprijs</b>	<b>1609</b>
	<b>Verkoopprijs</b>	<b>1106</b>
	<b>Voordeel</b>	<b>503</b>

Art.-Nr.		Verkoopprijs
<b>150005</b>	<b>12 Volt Pakket 28 kg</b>	
251485	Elec. oplaadapparaat 28A	
251489	80 Ah sterke gel-accu	
251490	Aanduiding accu-conditie en tank inhoud via display	
	<b>Verkoopprijs</b>	<b>986</b>



## ZO LEEST U ONZE INDELINGEN:



- ① Ramen
- ② Zitgroep
- ③ 3 pits Kooktoestel en spoelbak
- ④ Tweepersoonsbed
- ⑤ Toilet en douche
- ⑥ Stapelbed
- ⑦ Ingang/entree
- ⑧ Aansluiting voor TV
- ⑨ Koelkast
- ⑩ Kledingkast
- ⑪ Aparte wasbak
- ⑫ Ruimte-afscheiding
- ⑬ Linnenkast

**Tabbert caravans onderscheiden zich met hoge laadvermogens. Doorinnovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraad constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de caravan gerealiseerd.**

Volgens Europese regelgeving (EU 1230/2012) is het wettelijk verplicht dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een "rijklaargewicht" en een "totaal toelaatbaar gewicht" wordt aangeduid.

### Het rijklaargewicht is als volgt gedefinieerd:

Massa van het lege voertuig + gevulde gasflessen (100% gevuld) + verswatertank (100% gevuld) + spoelwatertank toilet (100% gevuld) + warmwaterboiler (100% gevuld) = het rijklaargewicht

Het totaal toelaatbaar gewicht geeft aan wat het voertuig in totaal technisch mag wegen, dus de massa van het lege voertuig plus fabrieksaccessoires, toebehoren, bagage, gas, water etc..

### Voor u als gebruiker van het voertuig:

De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen (accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het ledig gewicht van het voertuig aftrekt van het totaal toelaatbaar gewicht.

### Bijvoorbeeld:

Massa leeg voertuig is	1.090 kg
Maximale laadvermogen is	1.400 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	310 kg
(Dus de te beladen accessoires, bagage, gas, water etc.)	

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra accessoires.

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per 8/2016. Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2016 voor het modeljaar 2017. Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.

Wees u erop attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen beperken. Als gebruiker bent u verplicht om tijdens het rijden, het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschrijden.

Aanpassingen en veranderingen blijven voorbehouden. Ook na het sluiten van de redactie (08-2016) kunnen er nog produktiewijzigingen worden aangebracht. Eerdere prijslijsten komen hiermede te vervallen.

De afmetingen van zowel het matras als de bedmaten kunnen iets afwijken. Voorinformatie over de capaciteit van de koelkasten verwijzen wij u naar instructies van de koelkastfabrikant.

Het zelf ophalen vanaf de fabriek is wegens organisatorische gronden niet mogelijk.

Rijklar- en beladingsgewichten zijn in overeenstemming met EG-richtlijnen 97/27 en EN-1645-2: waarbij een afwijking van 5% mogelijk is. Extra opties kunnen het gewichtrijklar verhogen.

Deze catalogus geeft de serie in haar huidige versie op het moment van drukken (08/2016) weer. Wijzigingen in constructie en uitrusting doorgevoerd na het drukken, in het bijzonder vanwege veranderingen van de wettelijke kaders, zijn voorbehouden. De afbeeldingen in deze catalogus tonen ten dele de beschikbare alternatieve designs of speciale opties waarvoor meerkosten worden gerekend. Afwijkingen in kleur zijn mogelijk. Laat u bij de aankoop van een voertuig door een erkende merkdealer informeren over de actuele stand van zaken betreft de serie. Het in de catalogus afgebeelde decoratiemateriaal is niet bij de levering inbegrepen. Bekijk ook de informatie in de actuele prijslijst, in het bijzonder met betrekking tot gewicht, laadmogelijkheden en tolerantie. Herdruk van de informatie in deze catalogus of delen daarvan is enkel toegestaan met schriftelijke goedkeuring van Knaus Tabbert GmbH. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Concept & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Keulen, [www.tsitrone.de](http://www.tsitrone.de)